

Datos técnicos

## Sondas de prueba para aplicaciones electrónicas Fluke TP80




### Características principales

- Un par (rojo, negro)
- La cubierta aislada para circuitos integrados (IC) evita la reducción de las terminales de los mismos para la comprobación de componentes o placas de alta densidad
- Categoría de seguridad CAT III 1000 V, 1 A
- Un año de garantía

### Descripción general del producto: Sondas de prueba para aplicaciones electrónicas Fluke TP80

Recomendado usarse con las puntas TL222 y TL224.

## Modelos



### Fluke TP80

Fluke TP80 Electronic Test Probes

FLUKE.

**Fluke. Manteniendo su mundo en marcha.**

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**  
**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**  
**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
10/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**