

Datos técnicos

## Sondas de prueba extrafinas Fluke TP2



### Características principales

- Para llegar a puntos de medida muy juntos o muy profundos de difícil acceso
- Puntas duras de acero inoxidable (roja, negra)
- Puntas de prueba de 2mm para trabajos electrónicos
- Categoría de seguridad CAT II 1000 V, 10 A
- Un año de garantía

## Modelos



### Fluke TP2

Slim Reach Test Probes

- 
- One pair (red, black) of slender probe bodies for probing closely spaced or recessed terminals
  - Hard stainless steel probe tips
  - 2 mm diameter tip for electronics work
-



**FLUKE.**

**Fluke.** Manteniendo su mundo en marcha.

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU.**  
**(800) 443-5853**  
**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**  
**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2025 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
10/2025

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**