Ficha técnica del producto

Especificaciones



portaleyenda 30 x 40 mm estándar - Ø 22 - con leyenda DESACTIVAR

ZBY2312

Principal

tipo de producto o componente	Legend holder ((*))
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de marcado

Opcionales

material	Plástico
composición del dispositivo	Legenda marcada Sostenedor de leyenda
destino de accesorio/componente	Unidad de mando o señalización 22 mm Ø Para cabeza estándar
compatibilidad de gama	Harmony XB4 Harmony XB5
tamaño de soporte de leyenda	30 x 40 mm
marcado	Apagado blanco 1 lado negro, 1 lado rojo
idioma de usuario	Inglés
peso del producto	0.002 kg

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	2.000 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	1.780 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.900 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	2.000 cm
Paquete 2 Ancho	6.000 cm
Paquete 2 Longitud	8.000 cm
Paquete 2 Peso	11.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	200
Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	15.000 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	393.000 gramo

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

ZBY2312

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZBY2312








OFF