Ficha técnica del producto

Especificaciones



marked legend Ø60 for emergency stop -PARADA DE EMERGENCIA/ logo ISO13850 ((*))

ZBY9420

Principal

gama de producto	Harmony XB5 Harmony XB4
tipo de producto o componente	Marked legend ((*))
tipo de accesorio/componente	Leyenda
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de marcado
marcado	Parada de emergencia negro amarillo
tamaño del leyenda	Ø 60 mm
idioma de usuario	Español

Opcionales

se vende en cantidades indivisibles	1
material	Plástico
peso del producto	0.004 kg
grupo principal	Parada electrónica

Ambiente

normas	EN/ISO 13850: 2006 IEC 60204-1

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	0.600 cm
Paquete 1 Ancho	6.000 cm
Paquete 1 Longitud	6.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	8.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2.200 cm
Paquete 2 Ancho	9.000 cm
Paquete 2 Longitud	13.000 cm
Paquete 2 Peso	46.000 gramo
Tipo de unidad de paquete 3	S02

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de unidades en el paquete 3	135
Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1.552 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**Sin sustancias extremadamente preocupantes por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**0**
Perfil de circularidad	**No se necesitan operaciones de reciclaje específicas**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

ZBY9420

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

ZBY9420





Ficha técnica del producto

ZBY9420



