# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## cabeza de pulsador - Ø 30 - 7 colores para elegir

9001KR1U

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Harmony 9001K |
| **tipo de producto o componente** | Cabeza p/ botón pulsador |
| **nombre corto del dispositivo** | 9001K |
| **perfil de operador** | empotrable sin marca |
| **información agregada del operador** | Metal guard |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **diámetro de montaje** | 30 mm |
| **forma del cabezal de unidad de señalización** | Round ((*)) |
| **tipo de operario** | retorno por resorte |
| **peso del producto** | 0.087 kg |
| **material del bisel** | 9…13 dB |
| **color de lentes o tapa/operador** | 7 colores a elegir |
| **perfil del operador** | Empotrable |
| **tipo de operador** | Retorno por resorte |
| **tipo y composición de contactos** | Sin bloque contacto |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **grado de protección IP** | IP65/IP66 |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 9.500 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 5.500 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 5.000 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 104.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | S01 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 24 |
| **Paquete 2 Altura** | 15.000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 15.000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40.000 cm |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **Paquete 2 Peso** | 2.622 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **0.9 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Número SCIP | **Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple Con La Exención** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **49** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Devolución | **NA** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**





# Ficha técnica del producto

# 9001KR1U





# Ficha técnica del producto

# 9001KR1U

