# Ficha técnica del producto

Especificaciones




## Graphic Display Terminal - 240 x 160 pixels - IP65

VW3A1111

## Principal

| | |
|---|---|
| **gama de producto** | Altivar |
| **compatibilidad de gama** | Altivar Process ATV900<br>Altivar Process ATV600<br>Proceso Altivar ATV600 |
| **Categoría de accesorios / repuestos** | Accesorios de visualización y señalización |
| **tipo de accesorio/componente** | Terminal de visualización |
| **destino de accesorio/componente** | Variador de velocidad |
| **aplicación específica de producto** | P/ controlar, ajustar y configurar el variador<br>P/ salvar y descargar configuraciones<br>P/mostrar valores actuales |
| **grado de protección IP** | IP65 |

## Opcionales

| | |
|---|---|
| **idioma de usuario** | Español<br>Rumano<br>Turco<br>Polaco<br>Sueco<br>Estonio<br>Búlgaro<br>Inglés<br>Ruso<br>Griego<br>Danés<br>Húngaro<br>Chino<br>Noruego<br>Lituano<br>Francés<br>Brasileño<br>Alemán<br>Koreano<br>Portugués<br>Terminación<br>Checo<br>Eslovaco<br>Taiwanés<br>Neerlandés<br>Italiano<br>Ucraniano |
| **reloj en tiempo real** | Integrado |
| **tamaño de la batería** | CR2032 |
| **vida de la batería** | 10 año(s) |
| **tipo de pantalla** | Pantalla LCD retroiluminada blanco y rojo |
| **capacidad de visualización mensajes** | 8 líneas |
| **resolución en píxeles** | 240 x 160 |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **peso del producto** | 0.2 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | -15…60 °C |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 5.800 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 14.000 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 18.800 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 284.000 gramo |
| **Tipo de unidad de paquete 2** | S03 |
| **Número de unidades en el paquete 2** | 20 |
| **Paquete 2 Altura** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Ancho** | 30.000 cm |
| **Paquete 2 Longitud** | 40.000 cm |
| **Paquete 2 Peso** | 6.500 kg |
| **Tipo de unidad de paquete 3** | P06 |
| **Número de unidades en el paquete 3** | 80 |
| **Paquete 3 Altura** | 45.000 cm |
| **Paquete 3 Ancho** | 60.000 cm |
| **Paquete 3 Longitud** | 80.000 cm |
| **Paquete 3 Peso** | 32.776 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **104 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **34 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **70 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Paquete con cartón de reciclaje | **No** |
| Embalaje sin plástico | **Sí** |
| Número SCIP | **Cd0eb1b0-0b52-4d45-90f6-4bd8d825785f** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple Con La Exención** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |
| Sin PVC | **Sí** |

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **7** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Batería extraíble | **Sí** |
| Devolución | **NA** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**






# Ficha técnica del producto

# VW3A1111






# Ficha técnica del producto

# VW3A1111




