Ficha técnica del producto

Especificaciones



Con cable, sensor, NetBotz, pantalla de temperatura y humedad

AP9520TH

Descripción General

Presentación	Sensor A-Link de APC que monitorea la temperatura y la humedad en el centro de datos o sala de gestión de redes. La pantalla presenta un informe visual de niveles de temperatura. Compatible con determinados dispositivos NetBotz.

Principal

tipo de producto o componente	Sensor de temperatura y humedad
gama de producto	New Unica
número de unidad de rack	0U
equipo suministrado	Guía de instalación Almohadillas de montaje

Físico

color	Negro
altura	9.9 cm
anchura	4.3 cm
profundidad	2.8 cm
peso del producto	0.08 kg
Preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	En cordón de luminaria

Conformidad

certificaciones de producto	AS/NZS 3548 (C-Tick) clase A CE VCCI
normas	EN 55022 clase A EN 55024 FCC parte 15 clase A ICES-003

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…45 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-40…65 °C
altitud de almacenamiento	0…15240 m
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 %

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	22.9 cm
Paquete 1 Ancho	5.1 cm
Paquete 1 Longitud	16.5 cm
Peso del empaque (Lbs)	0.92 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**116 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**10 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**106 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	**No**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**80f315a5-044f-4c70-9701-0a6f84c93d46**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar


Potencial de reciclado, en %	**95**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**

Ficha técnica del producto

AP9520TH

Image of product / Alternate images

Alternative





Ficha técnica del producto

AP9520TH



