# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT de APC de 48 V 1 kVA 1,5 kVA para rack

SRT48RMBP

## Principal

| | |
|---|---|
| **tipo de producto o componente** | Batería externa |
| **tipo de batería** | Batería sellada de plomo |
| **equipo suministrado** | CD de documentación<br>Guía de instalación<br>Brackets para Rack-mount<br>Tarjeta de garantía |
| **gama de producto** | Smart-UPS Battery Systems |
| **tipo de montaje** | Para montaje en rack |
| **número de unidad de rack** | 2U |
| **Batería de repuesto** | APCRBC155 |

## Baterías y autonomía

| | |
|---|---|
| **montaje de dispositivo** | Plataforma para batería individual |
| **vida de la batería** | 3…5 año(s) |
| **voltaje de batería** | 48V |
| **capacidad de la batería** | 11 Ah |
| **Baterías pre-instaladas** | 0 |
| **Ranuras libres para baterías** | 0 |
| **Cantidad de cartuchos de batería de recambio** | 2 |
| **Capacidad VA/hora de la Batería** | 594 VAh |

## Físico

| | |
|---|---|
| **color** | Negro |
| **altura** | 85 mm |
| **anchura** | 432 mm |
| **profundidad** | 536 mm |
| **peso del producto** | 29.9 kg |

## Ambiental

| | |
|---|---|
| **Humedad relativa** | 0…95 % sin condensación |
| **Humedad relativa de almacenamiento** | 0…95 % sin condensación |
| **temperatura ambiente de almacenamiento** | -15…45 °C |
| **temperatura ambiente de funcionamiento** | 0…40 °C |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

| | |
|---|---|
| **altitud máxima de funcionamiento** | 0...10000 ft |
| **altitud de almacenamiento** | 0…15240 m |

## Unidades emabalaje

| | |
|---|---|
| **Tipo de unidad de paquete 1** | PCE |
| **Número de unidades en empaque** | 1 |
| **Paquete 1 Altura** | 24.5 cm |
| **Paquete 1 Ancho** | 69.0 cm |
| **Paquete 1 Longitud** | 59.5 cm |
| **Peso del empaque (Lbs)** | 32.58 kg |

## Garantía contractual

| | |
|---|---|
| **Garantía (en meses)** | 24 |

## Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

### Huella ambiental

| | |
|---|---|
| Ciclo de vida total Huella de carbono | **6 439 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3] | **256 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de distribución [A4] | **3 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de instalación [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6] | **6 177 kg CO2 eq.** |
| Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4] | **2 kg CO2 eq.** |
| Perfil Ambiental del Producto (PEP) | **Perfil ambiental del producto** |

## Use Better

### Materiales y embalaje

| | |
|---|---|
| Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado | **15 %** |
| Paquete con cartón de reciclaje | **Sí** |
| Embalaje sin plástico | **No** |
| Número SCIP | **409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8** |
| Directiva RoHS de la UE | **Cumple Con La Exención** |
| Reglamento REACh | **La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral** |

## Use Again

### Reempaquetar y refabricar

| | |
|---|---|
| Potencial de reciclado, en % | **65** |
| Perfil de circularidad | **Información de fin de vida útil** |
| Batería extraíble | **El usuario puede reemplazar** |
| Devolución | **NA** |
| Etiqueta WEEE | **El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



