Ficha técnica del producto

Especificaciones



Paquete de baterías para unidad Smart-UPS SRT de APC 72 V 2,2 kVA para rack

SRT72RMBP

Principal

tipo de producto o componente	Batería externa
tipo de batería	Batería sellada de plomo
equipo suministrado	CD de documentación Guía de instalación Brackets para Rack-mount
gama de producto	Smart-UPS Battery Systems
tipo de montaje	Para montaje en rack
número de unidad de rack	2U
normas	OSHPD
Batería de repuesto	APCRBC141

Baterías y autonomía

montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
vida de la batería	3…5 año(s)
voltaje de batería	72 V
capacidad de la batería	20 Ah
Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	2
Capacidad VA/hora de la Batería	734 VAh

Físico

color	Negro
altura	85 mm
anchura	432 mm
profundidad	594 mm
peso del producto	33.9 kg

Ambiental

Humedad relativa	0…95 % sin condensación
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
altitud de almacenamiento	0…15240 m

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	23.900 cm
Paquete 1 Ancho	59.900 cm
Paquete 1 Longitud	83.100 cm
Peso del empaque (Lbs)	40.820 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	100.000 cm
Paquete 2 Ancho	100.000 cm
Paquete 2 Longitud	120.000 cm
Paquete 2 Peso	93.640 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**187 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**151 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**10 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**11 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**142 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**14 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**5ac12844-46eb-471b-94f1-318e06a714a6**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple Con La Exención**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**48**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Batería extraíble	**El usuario puede reemplazar**
Devolución	**NA**

Ficha técnica del producto

SRT72RMBP

Image of product / Alternate images

Alternative

