Ficha técnica del producto

Especificaciones



Módulo de baterías de 2-6 kVA para Symmetra de APC para rack

SYBT2

Descripción General

Presentación	Extended run power protection for servers, networks, and telecommunications

Principal

tipo de producto o componente	Módulo de batería
número de unidad de rack	2U
número de cables	1.0
tipo de batería	Batería sellada de plomo
gama de producto	Symmetra Battery Systems

Baterías y autonomía

Colocación de baterías	Batería interna
Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
montaje de dispositivo	Cartucho de batería adjunto
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1

Físico

color	Beige
altura	83 mm
anchura	216 mm
profundidad	546 mm
peso del producto	22.27 kg
tipo de montaje	En cordón de luminaria
Compatible con USB	No

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 ft
Humedad relativa	0…95 %
temperatura ambiente de almacenamiento	-15…45 °C
altitud de almacenamiento	0…15240 m
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 %

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	24.8 cm
Paquete 1 Ancho	35.6 cm
Paquete 1 Longitud	66 cm
Peso del empaque (Lbs)	23.86 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	24

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	**146 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fabricación [A1 a A3]	**74 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de distribución [A4]	**5 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de instalación [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de uso [B2, B3, B4, B6]	**0.3 kg CO2 eq.**
Huella de carbono de la fase de fin de vida [C1 a C4]	**67 kg CO2 eq.**
Perfil Ambiental del Producto (PEP)	**Perfil ambiental del producto**

Use Better

Materiales y embalaje

Porcentaje medio de contenido de plástico reciclado	**15 %**
Paquete con cartón de reciclaje	**Sí**
Embalaje sin plástico	**No**
Número SCIP	**2d54512b-134b-4bf3-ab6e-849ecf1e3919**
Directiva RoHS de la UE	**Cumple**
Reglamento REACh	**La referencia contiene sustancias de muy alta preocupación por encima del umbral**

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Potencial de reciclado, en %	**85**
Perfil de circularidad	**Información de fin de vida útil**
Devolución	**NA**
Etiqueta WEEE	**El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura**