

Ficha técnica del producto

Especificaciones

APC

Green
Premium™



Cartucho de baterías de recambio #48 de APC

RBC48

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de producto o componente Replacement battery cartridge (**)

Tipo de batería Batería sellada de plomo

Equipo suministrado Todos los conectores necesarios
Guía para reciclaje de baterías
Embalaje reutilizable
Guía de instalación

Físico

Altura 10.8 cm

Anchura 13.2 cm

Profundidad 15 cm

Peso del producto 5 kg

Tipo de montaje En cordón de luminaria

USB compatible No

Salida

Capacidad de la batería 7.0 Ah

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...10000 ft

Humedad relativa 0...95 %

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...45 °C

Altitud de almacenamiento 0.00...15240.00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 %

Baterías y autonomía

Módulos de batería por serie	2
Ranuras libres para baterías	0
Baterías pre-instaladas	0
Montaje de dispositivo	Plataforma para batería individual
Voltaje de batería	24 V
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Estación de puerta	

Unidades embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16.800 cm
Package 1 Width	22.400 cm
Package 1 Length	16.800 cm
Package 1 Weight	5.910 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30.000 cm
Package 2 Width	30.000 cm
Package 2 Length	40.000 cm
Package 2 Weight	9.981 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	32
Package 3 Height	80.000 cm
Package 3 Width	80.000 cm
Package 3 Length	120.000 cm
Package 3 Weight	164.640 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Take-back	Take-back program available

Garantía contractual

Periodo de garantía Reparación o reemplazo por 2 años

Reemplazo(s) recomendado(s)