

BISAGRA CONTINUA CON ABRAZADERA, TIPO 4X



NORMAS DE LA INDUSTRIA

Homologación UL 508A; tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo núm. E61997
Homologación cUL conforme a CSA C22.2 núm. 94; tipo 3R, 4, 4X, 12; archivo núm. E61997

NEMA/EEMAC tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
CSA, archivo núm. 42186: tipo 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66

Cumple con los requisitos NEMA tipo 3RX

APLICACIÓN

Para uso en ambientes corrosivos bajo techo y al aire libre que requieren un sello hermético al agua, el empaque de espuma sin uniones y los sujetadores con tornillos de este gabinete proveen un sello seguro contra los contaminantes.

ESPECIFICACIONES

- Cuerpos y puertas de acero inoxidable tipo 304 o 316L calibre 14
- Uniones alisadas de soldadura continua
- Junta de espuma sin uniones
- Reborde redondeado en tres costados de la puerta
- Conjunto de sujetador de puerta de acero inoxidable
- Aro y grapa para candado
- La puerta se desmonta extrayendo el pasador de bisagra continuo de acero inoxidable
- Compartimiento para datos hecho de termoplástico de alto impacto
- Incluye pernos de collarín para el montaje de paneles opcionales
- Los componentes de montaje exterior de los gabinetes de acero inoxidable tipo 316L corresponden al material de gabinete
- Provisión para unión en la puerta; terminal de conexión a tierra en el cuerpo

ACABADO

La puerta, los costados, la parte superior y la parte inferior tienen acabado cepillado núm. 4.

ACCESORIOS

Conjunto de sujetador de acción rápida

Paneles para gabinetes tipo 3R, 4, 4X, 12 y 13

Kit de panel oscilante para caja de conexiones y gabinete de montaje en pared

Kits de ventana de acero y acero inoxidable

Drenajes de ventilación H2Omit tipo 4X

Deshumidificador termoeléctrico H2Omit

MODIFICACIÓN Y PERSONALIZACIÓN

Hoffman es especialista en la modificación y personalización de productos conforme a sus especificaciones. Comuníquese con la oficina de ventas o con un distribuidor de Hoffman de su localidad para obtener toda la información.

BOLETÍN: A4S


Producto estándar

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Tipo de acero inoxidable	Panel de acero	Panel de acero conductor	Panel de acero inoxidable	Medida del panel		Cantidad de abrazaderas	Compartimiento para datos
						D x E in./mm	F in./mm		
A16H1206SSLP	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	304	A16P12	A16P12G	A16P12SS6	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	4	Pequeño
A16H1206SS6LP	16.00 x 12.00 x 6.00 406 x 305 x 152	316L	A16P12	A16P12G	A16P12SS6	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	4	Pequeño
A16H1606SSLP	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	304	A16P16	A16P16G	A16P16SS6	13.00 x 13.00 330 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A16H1606SS6LP	16.00 x 16.00 x 6.00 406 x 406 x 152	316L	A16P16	A16P16G	A16P16SS6	13.00 x 13.00 330 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A16H2006SSLP	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	304	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A16H2006SS6LP	16.00 x 20.00 x 6.00 406 x 508 x 152	316L	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A20H1606SSLP	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	304	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A20H1606SS6LP	20.00 x 16.00 x 6.00 508 x 406 x 152	316L	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A20H2006SSLP	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	304	A20P20	A20P20G	A20P20SS6	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	4	Pequeño
A20H2006SS6LP	20.00 x 20.00 x 6.00 508 x 508 x 152	316L	A20P20	A20P20G	A20P20SS6	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	4	Pequeño
A24H2006SSLP	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	304	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H2006SS6LP	24.00 x 20.00 x 6.00 610 x 508 x 152	316L	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H2406SSLP	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	304	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño
A24H2406SS6LP	24.00 x 24.00 x 6.00 610 x 610 x 152	316L	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño


Número de catálogo	AxBxC in./mm	Tipo de acero inoxidable	Panel de acero	Panel de acero conductor	Panel de acero inoxidable	Medida del panel		Cantidad de abrazaderas	Compartimiento para datos
						D x E in./mm	F in./mm		
A16H1208SSLP	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	304	A16P12	A16P12G	A16P12SS6	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	4	Pequeño
A16H1208SS6LP	16.00 x 12.00 x 8.00 406 x 305 x 203	316L	A16P12	A16P12G	A16P12SS6	13.00 x 9.00 330 x 229	1.25 32	4	Pequeño
A20H1608SSLP	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	304	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	5	Pequeño
A20H1608SS6LP	20.00 x 16.00 x 8.00 508 x 406 x 203	316L	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	5	Pequeño
A20H2008SSLP	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	304	A20P20	A20P20G	A20P20SS6	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	4	Pequeño
A20H2008SS6LP	20.00 x 20.00 x 8.00 508 x 508 x 203	316L	A20P20	A20P20G	A20P20SS6	17.00 x 17.00 432 x 432	3.00 76	4	Pequeño
A20H2408SSLP	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	304	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A20H2408SS6LP	20.00 x 24.00 x 8.00 508 x 610 x 203	316L	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H1608SSLP	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	304	A24P16	A24P16G	A24P16SS6	21.00 x 13.00 533 x 330	3.00 76	5	Pequeño
A24H1608SS6LP	24.00 x 16.00 x 8.00 610 x 406 x 203	316L	A24P16	A24P16G	A24P16SS6	21.00 x 13.00 533 x 330	3.00 76	5	Pequeño
A24H2008SSLP	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	304	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H2008SS6LP	24.00 x 20.00 x 8.00 610 x 508 x 203	316L	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H2408SSLP	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	304	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño
A24H2408SS6LP	24.00 x 24.00 x 8.00 610 x 610 x 203	316L	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño
A24H3008SSLP	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	304	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	7	Pequeño
A24H3008SS6LP	24.00 x 30.00 x 8.00 610 x 762 x 203	316L	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	7	Pequeño
A30H2008SSLP	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	304	A30P20	A30P20G	A30P20SS6	27.00 x 17.00 686 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A30H2008SS6LP	30.00 x 20.00 x 8.00 762 x 508 x 203	316L	A30P20	A30P20G	A30P20SS6	27.00 x 17.00 686 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A30H2408SSLP	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	304	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A30H2408SS6LP	30.00 x 24.00 x 8.00 762 x 610 x 203	316L	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A30H3008SSLP	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	304	A30P30	A30P30G	A30P30SS6	27.00 x 27.00 686 x 686	3.00 76	7	Grande
A30H3008SS6LP	30.00 x 30.00 x 8.00 762 x 762 x 203	316L	A30P30	A30P30G	A30P30SS6	27.00 x 27.00 686 x 686	3.00 76	7	Grande
A36H2408SSLP	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	304	A36P24	A36P24G	A36P24SS6	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H2408SS6LP	36.00 x 24.00 x 8.00 914 x 610 x 203	316L	A36P24	A36P24G	A36P24SS6	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H3008SSLP	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	304	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A36H3008SS6LP	36.00 x 30.00 x 8.00 914 x 762 x 203	316L	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A42H3608SSLP	42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203	304	A42P36	A42P36G	A42P36SS6	39.00 x 33.00 991 x 838	3.00 76	8	Grande
A42H3608SS6LP	42.00 x 36.00 x 8.00 1067 x 914 x 203	316L	A42P36	A42P36G	A42P36SS6	39.00 x 33.00 991 x 838	3.00 76	8	Grande
A48H3608SSLP	48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203	304	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A48H3608SS6LP	48.00 x 36.00 x 8.00 1219 x 914 x 203	316L	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A20H1610SSLP	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	304	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A20H1610SS6LP	20.00 x 16.00 x 10.00 508 x 406 x 254	316L	A20P16	A20P16G	A20P16SS6	17.00 x 13.00 432 x 330	3.00 76	4	Pequeño
A24H2010SSLP	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	304	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A24H2010SS6LP	24.00 x 20.00 x 10.00 610 x 508 x 254	316L	A24P20	A24P20G	A24P20SS6	21.00 x 17.00 533 x 432	3.00 76	5	Pequeño
A30H2410SSLP	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	304	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A30H2410SS6LP	30.00 x 24.00 x 10.00 762 x 610 x 254	316L	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H2410SSLP	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	304	A36P24	A36P24G	A36P24SS6	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H2410SS6LP	36.00 x 24.00 x 10.00 914 x 610 x 254	316L	A36P24	A36P24G	A36P24SS6	33.00 x 21.00 838 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H3010SSLP	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	304	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande

Número de catálogo	AxBxC in./mm	Tipo de acero inoxidable	Panel de acero	Panel de acero conductor	Panel de acero inoxidable	Medida del panel D x E in./mm	F in./mm	Cantidad de abrazaderas	Compartimiento para datos
A36H3010SS6LP	36.00 x 30.00 x 10.00 914 x 762 x 254	316L	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A42H3010SSLP	42.00 x 30.00 x 10.00 1067 x 762 x 254	304	A42P30	A42P30G	A42P30SS6	39.00 x 27.00 991 x 686	3.00 76	8	Grande
A42H3010SS6LP	42.00 x 30.00 x 10.00 1067 x 762 x 254	316L	A42P30	A42P30G	A42P30SS6	39.00 x 27.00 991 x 686	3.00 76	8	Grande
A48H3610SSLP	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	304	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A48H3610SS6LP	48.00 x 36.00 x 10.00 1219 x 914 x 254	316L	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A24H2412SSLP	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	304	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño
A24H2412SS6LP	24.00 x 24.00 x 12.00 610 x 610 x 305	316L	A24P24	A24P24G	A24P24SS6	21.00 x 21.00 533 x 533	3.00 76	5	Pequeño
A30H2412SSLP	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	304	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A30H2412SS6LP	30.00 x 24.00 x 12.00 762 x 610 x 305	316L	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H3012SSLP	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	304	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A36H3012SS6LP	36.00 x 30.00 x 12.00 914 x 762 x 305	316L	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A36H3612SSLP	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	304	A36P36	A36P36G	A36P36SS6	33.00 x 33.00 838 x 838	3.00 76	7	Grande
A36H3612SS6LP	36.00 x 36.00 x 12.00 914 x 914 x 305	316L	A36P36	A36P36G	A36P36SS6	33.00 x 33.00 838 x 838	3.00 76	7	Grande
A48H3612SSLP	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	304	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A48H3612SS6LP	48.00 x 36.00 x 12.00 1219 x 914 x 305	316L	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A60H3612SSLP	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	304	A60P36	A60P36G	A60P36SS6	57.00 x 33.00 1448 x 838	3.00 76	9	Grande
A60H3612SS6LP	60.00 x 36.00 x 12.00 1524 x 914 x 305	316L	A60P36	A60P36G	A60P36SS6	57.00 x 33.00 1448 x 838	3.00 76	9	Grande
A30H2416SSLP	30.00 x 24.00 x 16.00 762 x 610 x 406	304	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A30H2416SS6LP	30.00 x 24.00 x 16.00 762 x 610 x 406	316L	A30P24	A30P24G	A30P24SS6	27.00 x 21.00 686 x 533	3.00 76	5	Grande
A36H3016SSLP	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	304	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A36H3016SS6LP	36.00 x 30.00 x 16.00 914 x 762 x 406	316L	A36P30	A36P30G	A36P30SS6	33.00 x 27.00 838 x 686	3.00 76	7	Grande
A48H3616SSLP	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	304	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A48H3616SS6LP	48.00 x 36.00 x 16.00 1219 x 914 x 406	316L	A48P36	A48P36G	A48P36SS6	45.00 x 33.00 1143 x 838	3.00 76	8	Grande
A60H3616SSLP	60.00 x 36.00 x 16.00 1524 x 914 x 406	304	A60P36	A60P36G	A60P36SS6	57.00 x 33.00 1448 x 838	3.00 76	9	Grande
A60H3616SS6LP	60.00 x 36.00 x 16.00 1524 x 914 x 406	316L	A60P36	A60P36G	A60P36SS6	57.00 x 33.00 1448 x 838	3.00 76	9	Grande

Compre los paneles por separado. Existen paneles opcionales de aluminio y materiales compuestos para la mayoría de los tamaños.



SECCIÓN Y-Y



SECCIÓN X-X

- NOTA:
1. Incluye compartimiento removible para datos (ver la tabla para conocer el tamaño). Compartimiento grande para datos, 12.00 x 12.00 (305 mm x 305 mm); compartimiento pequeño para datos, 6.00 x 6.00 (152 mm x 152 mm).
 2. La separación máxima entre abrazaderas de puerta es de 15.00 (382 mm)