Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diesñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ficha técnica del producto

Especificaciones





Módulo de baterías para Symmetra PX, Smart-UPS VT o Galaxy 3500

SYBT4

Descripción General

Presentación	Battery module containing 4 battery units. Compatible with Symmetra PX 20/40/80, Smart-UPS VT, and Galaxy 3500 UPSs.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tipo de batería Batería sellada de plomo

Físico

Color	Negro
Altura	15.9 cm
Anchura	43.2 cm
Profundidad	71.1 cm
Peso del producto	90.91 kg

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	040 °C
Altitud máxima de funcionamiento	03333 ft
Humedad relativa	095 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1540 °C
Altitud de almacenamiento	0.0015240.00 m
Humedad relativa de almacenamiento	095 %

Baterías y autonomía

Colocación de baterías	Batería interna
Módulos de batería por serie	4
Montaje de dispositivo	Cartucho de batería adjunto
Voltaje de batería	384 V
Battery power in VAh	2765 VAh

Unidades emabalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	45.7 cm
Paquete 1 Ancho	61 cm
Paquete 1 Longitud	83.8 cm
Paquete 1 Peso	101.82 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAL
Número de unidades en el paquete 2	7
Paquete 2 Altura	45.72 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	712.74 kg

Oferta sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Take-back	Take-back program available

Reemplazo(s) recomendado(s)