

PRODUCT-DETAILS

# CAL18-11B

## CAL18-11B Auxiliary Contact Block



### Información General

Tipo de producto extendido	CAL18-11B
Código de producto	1SFN010720R3311
EAN	7320500256312
Descripción corta	CAL18-11B Auxiliary Contact Block
Descripción larga	2 pole screw type side mounted auxilliary contact block fitted outside CAL18-11, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	2 piece
Código arancelario	85369010
Tipo de producto principal	CAL18

### Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100122C0202
Instrucciones y manuales	1SFC101009M5501
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

## Dimensiones

Ancho del product	64.5 mm
Largo del product	17.1 mm
Alto del producto	74 mm
Peso del product	0.04 kg

## Technical

Capacidad de conexión del circuito auxiliar	Flexible with Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 2.5 mm <sup>2</sup> Solid 1x 1 ... 4 mm <sup>2</sup> Solid 2x 1 ... 4 mm <sup>2</sup>
Número de contactos auxiliares NC	1
Número de contactos auxiliares NO	1
Pérdida de potencia	at Rated Operating Conditions per Pole 0.15 W
Tensión nominal de operación	Auxiliary Circuit 24 ... 690 V
Destornillador recomendado	Auxiliary Circuit 1 x 5.5 Auxiliary Circuit Pozidriv 2
Adecuado para	AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 A145 A185 A210 A260 A300 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Adecuado para la clase de producto	Block Contactors
Tipo de terminal	Screw Terminals
Par de apriete	Auxiliary Circuit 1 N·m
Longitud de pelado del cable	Auxiliary Circuit 9 mm

## Ambiente

Grado de protección	IP20
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	SE-85989
Certificado CQC	CQC2003010304088244 CQC2009010304365509
Certificado cUL	20120925-E36588

Declaración de conformidad - CCC	2020980304001307 2020980304001060
Declaración de conformidad - CE	2CMT2015-005448
Declaración de conformidad - UKCA	2CMT2020-006119
Instrucciones y manuales	1SFC101009M5501
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	64.5 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	74 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	34.2 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.05 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7320500256312

## Clasificaciones

Clase electrónica	V11.1 : 27371302
Número E (Finlandia)	3709264
Número E (Noruega)	4116023
Número E (Suecia)	3228822
ETIM 6	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Código de clasificación de objetos	K
UNSPSC	39121529

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

