

Ficha Técnica Producto

GW50605

Serie GW FIT




Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Color	Gris RAL 7035	Grado de protección	-
Material	Polímero anti choques	Fijación	Acoplamiento para postes
Para tubo Ø externo (mm)	16	Prueba del hilo incandescente	750 °C
Distancia pared- eje tubo (mm)	20	Temperatura de empleo	-5 +60 °C
Tipo de material	Libre de halógenos según EN 60754-2	Código Electrocod	21221
Norma	EN 61386-1 (en lo que pueda aplicar)		

		RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS									
S	Solución	Ácidos		Bases		Disolventes			Aceite	Rayos	
	salina	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	ÚV
	Resistente	Resistencia limitada	Re <mark>siste</mark> ncia li <mark>mita</mark> da	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Res <mark>isten</mark> cia li <mark>mitad</mark> a

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA









750 °C

°C L

Libre de halógenos según EN 60754-2

MARCAS/APROBACIONES



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09 www.gewiss.com sat@gewiss.com Última actualización 27/02/2023 Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso