



LACES
NETWORK PRODUCTS


GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS

ÍNDICE

- 01 NUEVOS PRODUCTOS
- 04 GABINETE DE PARED
- 05 GABINETE DE SERVIDOR
- 06 GABINETE DE RED
- 08 RACK DE PISO
- 09 RACK DE PARED
- 10 BRACKETS DE PARED
- 12 TABLA DE COMPATIBILIDAD
- 14 CHAROLAS
- 19 BARRAS DE CONTACTOS
- 21 ORGANIZADORES DE CABLES
- 23 ACCESORIOS
- 25 SOLUCIÓN EN GABINETES

Todos nuestros productos están basados en el estándar EIA/ECA-310-E.

Además están pintados en color negro texturizado mediante proceso electrostático de pintura en polvo de base poliéster de 5 pasos: Desengrase, enjuague, fosfato de hierro, enjuague y sellador.



**NO OLVIDES CONFIGURAR TU GABINETE CON EL EQUIPO QUE DESEES
Y BUSCA LOS PRODUCTOS  DE ALTA DISPONIBILIDAD**

GABINETE DE RED LACES SILENT PRO

LA300SP421934 42UR



- > Insonorizado
- > Proporciona reducción de ruido
- > Protección contra polvo
- > Materiales de Alta Calidad
- > Tecnología ANC
- > Capacidad de carga 1,000 Kgs
- > Ruedas niveladoras con fijación integrada
- > Equipado con ventilación
- > 8KW de disipación de calor
- > Recubierto con aislante acústico
- > Sistema de cierre de 4 puntos
- > Sistema de vidrio Duovent
- > Estándar EIA/ECA-310-E
- > Filtros antipolvo

> **Medidas:**
78.19" Alto
23.62" Ancho
43.38" Profundidad

> **Equipo Opcional:**
Barra de Tierra
Tornillería 12-24
Barras de Contacto
Kit de Iluminación
Organizadores
Verticales y Horizontales

> **Disponible en medidas:**
22UR, 14UR Usables
28UR, 20UR Usables
42UR, 34UR Usables

> **Profundidades:**
34 y 38" Usables

RACK CONTENEDOR ABIERTO PARA IPADS O LAPTOPS

LA900KIPAD 18UR

- > Puede usarlo para recargar las baterías o simplemente almacenar los equipos portátiles.
- > Material de Aluminio con perforación roscada 12-24
- > Incluye kit de ruedas para rack y 3 charolas 900KIPADR
- > **Medidas:** 39.17" Alto x 40.94" Ancho x 26.18" Profundidad



RACK CONTENEDOR CERRADO PARA IPADS O LAPTOPS

LA900KIPAD2 26UR

- > Puede usarlo para recargar las baterías o simplemente almacenar los equipos portátiles.
- > Incluye kit de ruedas y 3 charolas 900KIPADG
- > **Medidas:** 49.9" Alto x 40.94" Ancho x 26.18" Profundidad

GABINETE PARA COMPUTADORA EN AMBIENTE INDUSTRIAL

- > Estación de trabajo Industrial, en estructura solida y rígida con material de 2mm de espesor
- > Puerta posterior removible que mejora la accesibilidad, con chapa de seguridad
- > Preparación de acometidas para acceso de cableado
- > Puerta de monitor personalizable para monitores cualquier modelo hasta de 22"
- > Compartimiento para CPU con puerta para fácil acceso y chapa de seguridad
- > Pintura Electroestática en colores negro texturizado y RAL-7035



LA900GRI211922K

- > Preparaciones para monitor, y teclado metálico industrial empotrable
- > Incluye barra de 12 contactos, kit de ruedas y ventilador
- > **Medidas:** 60.23" Alto x 23.62" Ancho x 23.62" Profundidad



LA900GRI1922K41

- > Preparaciones para monitor, teclado e impresora
- > Charola deslizable para teclado con chapa de seguridad
- > Charola deslizable para soporte de impresora, que permite fácil acceso en caso de mantenimiento
- > Incluye charola fija interior, barra de 12 contactos, kit de ruedas y ventilador
- > **Medidas:** 60.52" Alto x 23.62" Ancho x 28.84 Profundidad

GABINETE DE RED TI CON PUERTAS MULTI PERFORADAS DESARMABLE

LA304GR421922P 42UR

- > Desarmable con profundidad ajustable hasta 22" útiles
- > Puertas multi perforadas, frontal y posterior
- > Paneles laterales dobles con llave y desmontables
- > Materiales de primera calidad
- > Tapa de accesorios superior desmontable
- > Perforaciones para acometidas de cables
- > Incluye 4 tornillos niveladores
- > Capacidad de carga 700Kgs
- > Elementos de tierra en sus componentes removibles
- > Cumple con el estándar DIN EN 60 950/VDE 0805

Medidas: 82.67" Alto x 25.59" Ancho x 25.59" Profundidad

Versión Equipada Incluye:

- Kit de Iluminación
- Kit de 4 ventiladores
- Barra de tierra
- 2 organizadores sencillos de 2UR
- Barra Vertical de 10 contactos
- 150 tornillos pavonados 12-24
- 150 tuercas enjauladas rosca 12-24
- 2 charolas modelo LA300CHS18



TABLEROS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES

LAGE01 Medidas: 2000mm Alto x 1000 Ancho x 600mm Profundidad

LAGE02 Medidas: 2000mm Alto x 400 Ancho x 600mm Profundidad



- > Estructura Modular con patron de taladros 25mm DIN43660
- > Paneles y Puertas selladas con gaskets, protección contra polvo
- > Platina posterior para instalación de equipos
- > Cancamos superiores para carga y mejor movilidad
- > Sistema de cierre de 4 puntos
- > Puerta configurable para apertura izquierda o derecha
- > Pintura electrostática RAL-7035
- > Mas colores disponibles sobre pedido especial
- > Sujeta cables laterales
- > Placas inferiores pasa cables removibles
- > Tierras cobrizadas en paneles y puertas

ACCESORIOS OPCIONALES	LAGE01	LAGE02
Panel lateral de 600 x 2000	SI	SI
Junta de estanqueidad	SI	SI
Herrajes de unión de chasis	SI	SI
Zócalo superior	SI	NO
Platina de montaje abatible intermedia	SI	NO
Puerta con ventana de vidrio templado opcional	SI	NO
Platina 3mm con herrajes de sujeción en 6 puntos	SI	NO
Zócalo 20 cm alto reforzado para fijación a piso con tapas removibles	SI	SI

GABINETE DE SIRENA ANTIVANDÁLICO

LA900GS18

- > Gabinete para el resguardo de sientas de alarmas
- > Fabricado en acero de 1.2mm, antivandálico
- > Puerta desmontable
- > Chapa de seguridad
- > Perforaciones en la parte superior y trasera para fácil instalación
- > Perforaciones para ventilación y para pasar cableado
- > Pintura electrostática, negro texturizado

Medidas: 2.38" Alto x 8.18" Ancho x 5.87" Profundidad



MÁS
COLORES
DISPONIBLES
SOBRE PEDIDO
ESPECIAL

AD LA230GP6

6 UR
14.9" alto x 22" ancho
x 24.75" prof.*

AD LA230GP9

9 UR
19.75" alto x 22" ancho
x 26.75" prof.*

AD LA230GP12

12 UR
25" alto x 22" ancho
x 26.75" prof.*

AD LA230GP20

20 UR
38.87" alto x 22" ancho
x 26.75" prof.*

TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES EN PEDIDOS ESPECIALES PARA DIFERENTES UR Y/O PARA PROFUNDIDADES EXTENDIDAS O REDUCIDAS

AD LA230GP26

26 UR
49.9" alto x 22" ancho
x 26.75" prof.*



Imagen:
LA230GP9

TODOS NUESTROS GABINETES DE PARED ESTÁN DISPONIBLES EN SU VERSIÓN EQUIPADA QUE INCLUYE:

- > 20" de profundidad útil.
- > Perforaciones para tuerca enjalada
- > Capacidad de carga: 70 Kgs.
- > Ventilación en paneles, tapa superior e inferior y puerta.
- > Marco posterior de 4" con acometida de 3" para 9, 12, 20, 26 UR.

*Medidas externas

	6UR	9UR	12UR	20UR	26UR
LACHMI14 (Pág 14)	1	2	2	2	2
LA200KEA2 (Pág 24)	1	1	1	1	1
LA300KIL (Pág 23)	1	1	1	1	1
LA100BC6P (Pág 19)	1	1			
LA100BC8P (Pág 19)			1		
LA100BC10P (Pág 19)				1	1



GABINETE DE SERVIDOR

SERIE LA400

05



Imagen:
LA400GS42UN38

LA400GS28UN30

28 UR
60" alto x 31.5" ancho
x 42" prof.*
Profundidad útil 30"
Pesa 110 Kgs.

LA400GS42UN34

42 UR
83.5" alto x 31.5" ancho
x 46" prof.*
Profundidad útil 34"
Pesa 180 kgs.

MODELO DISPONIBLE EN 48 UR
SOBRE PEDIDO ESPECIAL

LA400GS42UN30

42 UR
83.5" alto x 31.5" ancho
x 42" prof.*
Profundidad útil 30"
Pesa 160 Kgs.

LA400GS42UN38

42 UR
83.5" alto x 31.5" ancho
x 50" prof.*
Profundidad útil 38"
Pesa 200 Kgs.

MODELO DISPONIBLE EN 48 UR
SOBRE PEDIDO ESPECIAL

TODOS NUESTROS GABINETES DE SERVIDOR ESTÁN DISPONIBLES EN SU VERSIÓN EQUIPADA QUE INCLUYE:

- > Perforaciones para tuerca enjaulada
- > Rack interno ajustable de 19" a 23" de ancho, lado izquierdo lado derecho ó centrado
- > Ventilación en tapa superior y ambas puertas.
- > Perforación para acometidas de cables de 2.43"
- > Capacidad de carga: 1,200 Kgs.
- > Puertas, paneles y tapa removibles
- > Tipo de acero SAE 1010
Estructura: calibre 16"
Puertas: calibre 18"
Laterales: calibre 18"
Techo: calibre 16"
Piso: calibre 16"
Rack: calibre 12"



| 28UR | 42UR |

LA400CHTL50 (Pág 16)	2	2
LA400KIL (Pág 23)	1	1
LA300KEA2 (Pág 23)	1	1
LA400BC10P (Pág 19)	1	1
LA300KRG (Pág 23)	1	
LA300BVCP1028 (Pág 20)	1	
LA0VRS3 (Pág 21)	1	
LA0VRS6 (Pág 22)		1
LA300BVCP1242 (Pág 20)		1

* Medidas externas

LA300GR221924

22 UR

48.5" alto x 23.5" ancho
x 28.5" prof.*
Profundidad útil 24"
Pesa 95 Kgs.

LA300GR221938

22 UR

48.5" alto x 23.5" ancho
x 42.2" prof.*
Profundidad útil 38"
Pesa 150 Kgs.

LA300GR281924

28 UR

60" alto x 23.5" ancho
x 28.5" prof.*
Profundidad útil 24"
Pesa 97 Kgs.

LA300GR281930

28 UR

60" alto x 23.5" ancho
x 34" prof.*
Profundidad útil 30"
Pesa 115 Kgs.

LA300GR281938

28 UR

60" alto x 23.5" ancho
x 42" prof.*
Profundidad útil 38"
Pesa 140 Kgs.

LA300GR421924

42 UR

83.5" alto x 23.5" ancho
x 28.5" prof.*
Profundidad útil 24"
Pesa 150 Kgs.

LA300GR421930

42 UR

83.5" alto x 23.5" ancho
x 34" prof.*
Profundidad útil 30"
Pesa 160 Kgs.

LA300GR421934

42 UR

83.5" alto x 23.5" ancho
x 38" prof.*
Profundidad útil 34"
Pesa 180 Kgs.



Imagen:
LA300GR421930
(Equipo Opcional)

- Multiperforación para tuerca enjaulada
- Capacidad de carga 1,200 Kgs. Ventilación en tapa superior, puerta trasera y delantera.
- Perforación para acometidas de cables de 2.43"
- Puerta con hoja de policarbonato
- Paneles laterales y tapa superior desmontable
- Chapa de seguridad en puertas y seguro interno en paneles laterales.

*Medidas externas

*Todo gabinete de red y/o servidor sin accesorios, se entregan con el doble número de tuercas enjauladas de acuerdo a las medidas de UR.
Ejemplo: Si el producto es de 22 UR incluye 44 Tuercas.



GABINETE DE RED

SERIE LA300

07



Imagen:
LA300GDVR2

LA300GR421938

42 UR

83.5" alto x 23.5" ancho
x 42" prof.*

Profundidad útil 38"

Pesa 150 Kgs.

LA300GR221930

22 UR

48.5" alto x 23.5" ancho
x 34" prof.*

Profundidad útil 30"

Pesa 110 Kgs.

LA300GDVR2

2 UR

3" alto x 17.5" ancho
x 17.94" prof.*

Acero calibre 18"

Pesa 5.4 Kgs.

LA300GDVR3

3 UR

4.75" alto x 17.5" ancho
x 17.94" prof.*

Acero calibre 18"

Pesa 6 Kgs.

- Tapa superior removible que permite la instalación del equipo y una puerta frontal abatible para fácil acceso.
- Ventilación y perforaciones para acometidas.
- Chapa de seguridad en la parte frontal que permite asegurar la tapa superior del gabinete y resguardar el equipo en su interior.

*Medidas externas

TODOS NUESTROS GABINETES DE RED ESTÁN DISPONIBLES EN SU VERSIÓN EQUIPADA QUE INCLUYE:

	22UR	28UR	42UR
LA300CHTL50 <small>(Pág 16)</small>	2	2	2
LA400KRG <small>(Pág 23)</small>	1	1	1
LA300KIL <small>(Pág 23)</small>	1	1	1
LA300KEA2 <small>(Pág 23)</small>	1	1	1
LA100BC8P <small>(Pág 19)</small>	1		
LA300BVCP822 <small>(Pág 20)</small>	1		
LA300BVCP1028 <small>(Pág 20)</small>		1	
LA100BC10P <small>(Pág 19)</small>		1	1
LA300BVCP1242 <small>(Pág 20)</small>			1

AD **LAR4L**

ALUMINIO 24 UR

48" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 300 Kgs.

Aluminio aleación 6063-T6

Perforación roscada 12-24

LAR7M

ALUMINIO 44 UR

84" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 600 Kgs.

Aluminio aleación 6063-T6

Perforación roscada 12-24

LAR7M

ALUMINIO 44 UR

84" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 600 Kgs.

Aluminio aleación 6063-T6

Perforación roscada 12-24

LA100R4S

ACERO 24 UR

48" alto x 20" ancho x 15" prof.

Soporta 300 Kgs.

Acero calibre 14 con

perforación para tuerca

enjaulada multiperforado

LA900KRGR

Kit de ruedas

giratorias para rack

AD **LAR7L**

ALUMINIO 44 UR

84" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 600 Kgs.

Aluminio aleación 6063-T6

Perforación roscada 12-24

LAR7P

ALUMINIO 44 UR

84" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 600 Kgs.

Aluminio aleación 6063-T6

Perforación roscada 12-24

AD **LAR7S**

ACERO 45 UR

85" alto x 20" ancho
x 15" prof.

Soporta 600 Kgs.

Acero calibre 14 con

perforación para tuerca

enjaulada multiperforado

LA100KMP

Kit de montaje en piso

con repuestos de

tornillos pavonados 12-24

LA100KSP

Kit de soporte de pared

para rack

acero calibre 14

ajustable 12" a 24"



Imagen:
LAR7L



Imagen:
LA100KSP

- > Perforaciones roscadas Nº 12-24
- > Perforaciones 5/8 para la sujeción al piso
- > Soporte de carga distribuido entre charolas y accesorios instalados.

AD Alta Disponibilidad



Imagen:
LA100RQ7

- > Perforaciones roscadas N° 12-24 en aluminio
- > Perforaciones 5/8 para sujeción al piso
- > Multiperforado para tuerca enjaulada en acero



Imagen:
LA100RP14

LA100RQ7

44 UR ALUMINIO
84" alto x 20" ancho x 24" - 36" prof.
Soporta 600 Kgs.
Aluminio aleación 6063-T6
Perforación roscada 12-24
Prof. ajustable de 24"-36"

LA100RQ7S

44 UR ACERO
84.75" alto x 21" ancho x 24" - 36" prof.
Soporta 600 Kgs.
Acero calibre 12
Para tuerca enjaulada

LA100RQ4

24 UR ALUMINIO
48" alto x 20" ancho x 24" - 36" prof.
Soporta 400 Kgs.
Aluminio aleación 6063-T6
Perforación roscada 12-24
Prof. ajustable de 24"-36"

LA100RQ7S14

45 UR ACERO
84.75" alto x 21" ancho x 24" - 36" prof.
Soporta 400 Kgs.
Acero calibre 14
Para tuerca enjaulada
Multiperforado

RACKS DE PARED

LA100RP14

14 UR ALUMINIO
30.5" alto x 20" ancho x 15" prof.
Soporta 80 Kgs.
Aluminio aleación 6063-T6
Perforación roscada 12-24

LA100RPS14

14 UR ACERO
27.75" alto x 20" ancho x 12" prof.
Soporta 80 Kgs.
Acero calibre 14
Perforación para tuerca enjaulada

LA100RP20

20 UR ALUMINIO
42.75" alto x 20" ancho x 15" prof.
Soporta 80 Kgs.
Aluminio aleación 6063-T6
Perforación roscada 12-24

LA100RPS20

20 UR ACERO
40" alto x 20" ancho x 12" prof.
Soporta 80 Kgs.
Acero calibre 14
Perforación para tuerca enjaulada

LABP2

2 UR

3.5" alto x 19" ancho
x 6" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LABP6

6 UR

10.5" alto x 19" ancho
x 6" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LA100BP2

2 UR

3.5" alto x 19" ancho
x 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LA100BP6

6 UR

10.5" alto x 19" ancho
x 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LABP4

4 UR

7" alto x 19" ancho
x 6" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LABP8

8 UR

14" alto x 19" ancho
x 6" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LA100BP4

4 UR

7" alto x 19" ancho
x 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas

LA100BP8

8 UR

14" alto x 19" ancho
x 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas



Imagen:
LABP2
LA100BP4
LA100BP8



LA100UBP2

2 UR
3.5" alto x 19" ancho
x 6" - 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas
Instalación de tipo
horizontal y vertical

LA100UBP4

4 UR
7" alto x 19" ancho
x 6" - 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas
Instalación de tipo
horizontal y vertical



LA100UBP6

6 UR
10.5" alto x 19" ancho
x 6" - 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas
Instalación de tipo
horizontal y vertical

LA100UBP8

8 UR
14" alto x 19" ancho
x 6" - 9" prof.
Acero calibre 14
Soporta 40 Kgs.
Perforaciones para
tuercas enjauladas
Instalación de tipo
horizontal y vertical

Imagen:
LA100UBP8
LA100UBP2

- > Perforaciones para tuercas enjauladas
- > Capacidad de carga 40 kgs
- > Estructura de acero y bisagras
- > Profundidad ajustable de 6" a 9"
- > Ancho de 19" según el estándar EIA

PROFUNDIDAD EXTENDIDA

SERIE 300 (XUR)

Bracket de Pared
en acero 19.5" prof.
19" ancho
Disponible y sobre pedido
desde 2UR hasta 14UR
**Diferentes profundidades
también disponible
sobre pedido especial**

SERIE 400 (XUR)

Bracket de Pared
en acero 19.5" prof.
23" ancho
Disponible y sobre pedido
desde 2UR hasta 14UR
**Diferentes profundidades
también disponible
sobre pedido especial**




Imagen:
LA300BPX
LA400BPX

FAMILIA	GABINETES DE PARED					GABINETES DE SERVIDOR		GABINETES DE RED			RACKS DE PISO			CUADRARACKS			RACKS DE PARED		BRACKES DE PARED								
	UNIDAD DE RACK	6 UR	9 UR	12 UR	20 UR	26 UR	28 UR	42 UR	22 UR	28 UR	42 UR	24 UR	44 UR	45 UR	24 UR	44 UR	45 UR	14 UR	20 UR	6" Prof	9" Prof	6" - 9" Prof	SERIE 300(XUR)	SERIE 400(XUR)			
	LA230GP6		LA230GP9	LA230GP12	LA230GP20	LA230GP26	LA400GS28UN30	LA400GS42UN30 LA400GS42UN34 LA400GS42UN38	LA300GR221924 LA300GR221930	LA300GR281924 LA300GR281938	LA300GR421924 LA300GR421930 LA300GR421938	LAR4L	LAR7L LAR7M		LAR7S	LA100RQ4	LA100RQ7 LA100RQ7S	LA100RQ7S14	LA100RP14 LA100RPS14	LA100RP20 LA100RPS20	LABP2 LABP4 LABP6	LA100BP2 LA100BP4 LA100BP6	LA100UBP2 LA100UBP4 LA100UBP6	X = desde 2 a 14UR	LA300BP(X) LA400BP(X)		
	LA100BC6P	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LA100BC8P	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LA100BC10P	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LARC12P	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
	LA900BP20	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	LA100BC10P20	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
	LA400BC10P						SI	SI																			SI
	LA100BC12P23						SI	SI																			SI
	LA300BVCPE22								SI						SI												SI
LA300BVCPI028						SI			SI																		
LA300BVCPI242							SI			SI				SI		SI											
LACHM	SI	SI	SI	SI	SI						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHM14	SI	SI	SI	SI	SI						SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHM	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00M010	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHM010	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00M014	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHM0	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00M0V	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHM0V	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHT19	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHT	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHT10V	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHT14	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHTDM	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHT10	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHS	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHPADG	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHTD	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHS14	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHS18	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHL150	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHS18	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHT1100								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA400CHTD50						SI	SI																				
LA900CHTD100						SI	SI																				
LACHT1050						SI	SI																				
LAT00CHTL100						SI	SI																				
LACHM023						SI	SI																			SI	
LA400CHS14						SI	SI																			SI	
LA400CHS18						SI	SI																			SI	
LAT00CHQ4												SI	SI	SI												SI	
LA300CHTD100								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHT1D50								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHL10	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHEM								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHEM								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHSE								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHTSE30V								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHSEV								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHTSE								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LAT00CHSE30V								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900CHPADR								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0HRS1	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0HRS	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LACHRB1	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0HR0	SI	SI	SI	SI	SI			SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0VRS3								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0VRS3								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0VRS7								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA900VCE42								SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
LA0VRS6					</																						

AD LACHMI

1 UR

Charola de misceláneos
1.75" alto x 19" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 15 Kgs.

LA900CHMI

2 UR

Charola de misceláneos
4.25" alto x 19" ancho
x 18.5" prof.
Acero calibre 18
Soporta 15 Kgs.

LACHMO10

3 UR

Charola de monitor
5.25" alto x 19" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.

AD LACHMO

3 UR

Charola de monitor
5.25" alto x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.

LACHMI14

1 UR

Charola de misceláneos
1.75" alto x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 15 Kgs.

LA100MO10

2 UR

Charola de monitor
3.5" alto x 19" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 30 Kgs.

AD LA100MO14

2 UR

Charola de monitor
3.5" alto x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 30 Kgs.

LA100MOV

2 UR

Charola de monitor ventilada
3.5" alto x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 30 Kgs.



Imagen:
LA100CHEM



Imagen:
LA100CHT



Imagen:
LA100MOV



Imagen:
LACHMI



Imagen:
LACHMO

> Montaje frontal
o cantiléver.

> Fabricada en acero
calibre 18.

> Incluye tornillos
12-24 para instalación.



Imagen:
LA100CHTD

LACHMOV

3 UR

Charola de teclado
5.25" alto x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 35 Kgs."

LACHT19

3 UR

Charola de teclado
5.6" alto x 19.5" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 25 Kgs.



Imagen:
LA100CHTDM

LA100CHT

2 UR

Charola de teclado
3.8" alto x 19.5" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 20 Kgs.

LACHT19V

3 UR

Charola de teclado ventilada
5.6" alto x 19.5" ancho
x 10" prof.
Acero calibre 18
Soporta 25 Kgs.

LA100CHT14

2 UR

Charola de teclado
3.5" alto x 19.5" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 25 Kgs.

LA100CHTDM

2 UR

Charola de teclado
deslizable con base
para monitor
4.2" alto x 19.5" ancho
x 12" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.

> Fabricada en acero
calibre 18.

> Incluye tornillos
12-24 para instalación.

LA100CHTD

1 UR

Charola de teclado deslizable
4.5" alto x 19" ancho
x 12" prof.
Acero calibre 18
Soporta 25 Kgs.

Puede usarse en poste de rack

LA100CHS

2 UR

Charola sencilla
3.5" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.



Imagen:
LA900CHIPADG

LA900CHIPADG

Charola y Separadores
6.5" alto x 19" ancho x 19.6" prof.
para Ipad o laptops
Montaje en gabinete

LA900CHTD

2 UR

Charola deslizable para monitor
3.125" alto x 19" ancho
x 18.24" prof.
Acero calibre 18 y 14
Soporta 40 Kgs.

LA300CHS14

2 UR

Charola sencilla para gabinetes de red
3.5" alto. x 19" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 50 Kgs.



Imagen:
LA100CHEM

LA300CHS18

1 UR

Charola sencilla para gabinetes de red
1.75" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 18
Soporta 50 Kgs.

LA300CHTL50

1 UR

Charola telescópica para gabinetes de red
1.75" alto x 19" ancho
x 24" - 38" prof.
Acero calibre 16
Soporta 50 Kgs.



Imagen:
LACHS18

LACHS18

3 UR

Charola sencilla
5.25" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.

LA300CHTL100

1 UR

Charola telescópica para gabinetes de red
1.75" alto x 19" ancho
x 24" - 38" prof.
Acero calibre 14
Soporta 100 Kgs.



Imagen:
LA100CHQ4

LA400CHTD50

1 UR

Charola deslizable
1.75" alto x 23" ancho
x 24" prof.
Montaje 4 puntos
Acero calibre 16
Soporta 50 Kgs.

LA400CHTD100

2 UR

Charola deslizable
3.5" alto x 23" ancho
x 24" prof.
Montaje 4 puntos
Acero calibre 14
Soporta 100 Kgs.

LA400CHTL50

1 UR

Charola ajustable
1.75" alto x 23" ancho
x 24" - 38" prof.
Acero calibre 16
Soporta 50 Kgs.

LA400CHTL100

1 UR

Charola ajustable
1.75" alto x 23" ancho
x 24" - 38" prof.
Acero calibre 14
Soporta 100 Kgs.

➤ Montaje frontal o cantiléver.

➤ Fabricada en acero calibre 18.

➤ Incluye tornillos 12-24 para instalación.



Imagen:
LA900CHTD

LACHMO23

3 UR

Charola de monitor
5.25" alto x 23" ancho
x 14.16" prof.
Acero calibre 18
Soporta 40 Kgs.

LA400CHS14

2 UR

Charola sencilla para
gabinetes de servidor
3.5" alto x 23" ancho
x 14" prof.
Acero calibre 18
Soporta 100 Kgs.

LA400CHS18

2 UR

Charola sencilla para
gabinetes de servidor
3.5" alto x 23" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 14
Soporta 100 Kgs.



Imagen:
LA300CHS18

CHAROLAS DE 4 PUNTOS

LA100CHQ4

1 UR

Charola de 4 puntos
1.75" alto x 19" ancho
x 24" prof.
Acero calibre 18
Soporta 60 Kgs.

LA300CHTD100

1 UR

Charola deslizable
para gabinete de red
1.75" alto x 19" ancho
x 24" prof.
Montaje 4 puntos
Acero calibre 14
Soporta 100 Kgs.

LA300CHTD50

1 UR

Charola deslizable
para gabinete de red
1.75" alto x 19" ancho x 24" prof.
Montaje 4 puntos
Acero calibre 16
Soporta 50 Kgs.

LA100CHLTD

2 UR

Charola deslizable
para laptop
3.6" alto x 19" ancho
x 16" prof.
Acero calibre 16
Soporta 50 Kgs.
**Puede montarse en poste
de rack**



Imagen:
LA300CHTL100

- > Montaje frontal o cantiléver.
- > Fabricada en acero calibre 18.
- > Incluye tornillos 12-24 para instalación.

LA100CHEM

2 UR

Charola de teclado
empatable
4.0" alto x 19.5" ancho
x 11.5" prof.
Acero calibre 18
Soporta 20 Kgs.

LACHEM

3 UR

Charola de teclado
empatable
5.7" alto x 19.5" ancho
x 11.5" prof.
Acero calibre 18
Soporta 25 Kgs.



Imagen:
LA100CHEM

AD **LA100CHSE**

2 UR

Charola de servidor
3.5" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 18
Soporta 60 Kgs.

LACHSE30V

3 UR

Charola de servidor
ventilada
5.25" alto x 19" ancho
x 30" prof.
Acero calibre 18
Soporta 60 Kgs.



Imagen:
LA100CHSE30V

LA100CHSEV

2 UR

Charola de servidor ventilada
3.5" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Acero calibre 18
Soporta 60 Kgs.

AD **LACHSE**

3 UR

Charola de servidor
5.25" alto x 19" ancho
x 18" prof.
Soporta 60 Kgs.
Acero calibre 18

LA100CHSE30V

2 UR

Charola de servidor ventilada
3.5" alto x 19" ancho
x 30" prof.
Acero calibre 18
Soporta 60 Kgs.

LA900CHIPADR

Charola y Separadores

para lpad o laptops
6.5" alto x 19" ancho
x 19.6" prof.
Montaje en rack

- Montaje frontal o cantiléver.
- Fabricada en acero calibre 18.
- Incluye tornillos 12-24 para instalación.



Imagen:
LA100BC8P
LA100BC10P



- > Diseño con base en la Norma NEMA 5-15
- > Las barras horizontales cuentan con un circuito eléctrico de una capacidad de 15V y 1,500 VA, indicador luminoso de encendido y con protección de picos.
- > Cable tomacorriente de 1.9 mts. de largo.
- > Fabricados en acero calibre 18
- > Incluye tornillos de 12-24 para instalación.

AD Alta Disponibilidad

HORIZONTALES DE 19"

LA100BC6P

1 UR
Barra horizontal de 6 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.

LA100BC8P **AD**

1 UR
Barra horizontal de 8 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.

LA100BC10P **AD**

1 UR
Barra horizontal de 10 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.

LABC12P **AD**

1 UR
Barra horizontal de 12 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.

LA100BC8P20

1 UR
Barra horizontal de 8 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.
Diseñada con base en la Norma 5-20 con capacidad de 20 Amp.

LA100BC10P20

1 UR
Barra horizontal de 10 contactos con protección 1.75" alto x 19" ancho x 3.5" prof.
Diseñada con base en la Norma 5-20 con capacidad de 20 Amp.

HORIZONTALES DE 23"

LA400BC10P

1 UR
Barra horizontal de 10 contactos para gabinete de servidor 1.75" alto x 23" ancho x 3.5" prof.
Diseñada con base en la Norma 5-20 con capacidad de 20 Amp.

LA100BC12P23

1 UR
Barra horizontal de 12 contactos con protección 1.75" alto x 23" ancho x 3.5" prof.
Para gabinete de servidor

VERTICALES

LA300BVCP822

22 UR

Barra vertical de 8 contactos con protección 36.75" alto x 1.75" ancho x 3.5" prof.

LA300BVCP1028

28 UR

Barra vertical de 10 contactos con protección 47.25" alto x 1.75" ancho x 3.5" prof.

**BARRAS VERTICALES
CON MAYOR CANTIDAD DE
CONTACTOS DISPONIBLES
SOBRE PEDIDO ESPECIAL**

LA300BVCP1242

42 UR

Barra vertical de 12 contactos con protección 71.75" alto x 1.75" ancho x 3.5" prof.

**DISEÑO Y
FABRICACIÓN
DE CIRCUITOS
CON DIFERENTE
NEMA Y/O AMPERAJE
DISPONIBLE
SOBRE PEDIDOS
ESPECIALES**



Imagen:
LA300BVCP1028

- Diseño con base en la Norma NEMA 5-15
- Las barras verticales cuentan con dos circuitos eléctricos independientes con su respectivo indicador luminoso (30 Amps)
- Las barras horizontales cuentan con un circuito eléctrico de una capacidad de 15V y 1,500 VA, indicador luminoso de encendido y con protección de picos.
- Cable tomacorriente de 1.9 mts. de largo.
- Fabricados en acero calibre 18
- Incluye tornillos de 12-24 para instalación.



Imagen:
LA300BVCP822



Imagen:
LAOVS6

- > Administración frontal o posterior.
- > Accesorio para montaje Bracket / base metálica de acero calibre 18.
- > Incluye tornillos 12-24 para instalación.

AD Alta Disponibilidad

HORIZONTALES

LAOHR51

1 UR

Organizador horizontal sencillo
1.75" alto x 19" ancho x 3" prof.
Versión PVC 1.5" x 3"

LAOHR5

2 UR

Organizador horizontal sencillo
3.5" alto x 19" ancho x 3" prof.
Versión PVC 3" x 3"

LAOHRD1

1 UR

Organizador horizontal doble
1.75" alto x 19" ancho x 6" prof.
Versión PVC 1.5" x 3"

LAOHRD **AD**

2 UR

Organizador horizontal doble
3.5" alto x 19" ancho x 6" prof.
Versión PVC 3" x 3"

VERTICALES

LAOVR53

20 UR

Organizador vertical sencillo
36" alto x 4" ancho x 4" prof.
Versión PVC 4" x 4"

LAOVRD3

20 UR

Organizador vertical doble
36" alto x 4" ancho x 8" prof.
Versión PVC 4" x 4"

CONFIGURABLE EN ALTURAS MENORES
A 20 UR SOBRE PEDIDO ESPECIAL

CONFIGURABLE EN ALTURAS MENORES
A 20 UR SOBRE PEDIDO ESPECIAL

LAOVRD7

48 UR

Organizador vertical doble
84" alto x 4" ancho x 8" prof.
Versión PVC 4" x 4"

LA900MVO642

Sujeta cables vertical

Metálico 6" de ancho
42 UR de alto
Disponible en 2", 4" y 6" de ancho y desde 12 UR de alto hasta 48 UR

AD LAOVRS6

41 UR

Organizador vertical sencillo
72" alt. x 4" ancho
x 4" prof.
Versión PVC 4" x 4"

CONFIGURABLE A ALTURAS DE
ENTRE 21 Y 40 UR
SOBRE PEDIDO ESPECIAL

AD LAOVRD6

41 UR

Organizador vertical doble
72" alt. x 4" ancho
x 8" prof.
Versión PVC 4" x 4"

CONFIGURABLE A ALTURAS DE
ENTRE 21 Y 40 UR
SOBRE PEDIDO ESPECIAL



Imagen:
LA100BOC194

LA100BOC192

0 UR

Barra organizadora de cables
19" alto x 2" ancho
Fabricado en acero A36
de ¼"

Imagen:
LAOHR5



LA100BOC194

0 UR

Organizador de cables
19" alto x 4" ancho
Fabricado en acero
calibre ¼"

VERSIÓN A 6" Y 8"
DE ANCHO SOBRE PEDIDO



Imagen:
LAOVRD6

LOS ORGANIZADORES HORIZONTALES ESTÁN DISPONIBLES EN 23" PARA LOS GABINETES DE SERVIDOR SOBRE PEDIDO ESPECIAL



- Administración frontal o posterior.
- Accesorio para montaje Bracket / base metálica de acero calibre 18.
- Incluye tornillos 12-24 para instalación.

AD Alta Disponibilidad

Imagen:
LA900MV0642



LA300KTN

Kit de tornillos niveladores

Acero acabado níquel
Cuerda 3/8 -16
Soporta 1270,058 kgs..

LA300KRG

Kit de ruedas giratorias

2 ruedas giratorias y 2 fijas
Soporta 500 Kgs.



LA900CPU

Caja de piso

3.35" alto x 5.07" ancho
x 3.23" prof.
Acero calibre 18

LA400KIL

Kit de iluminación

1.75" alto x 23" ancho
x 3.75" prof.
20W
Circuito 125VCA



LA300KIL

Kit de iluminación

19" alto x 1.75" ancho
x 3.75" prof.
20W
Circuito 125VCA

LA100BTHS

Barra de tierra horizontal sencilla 19"

0.77" alto x 19" ancho x
0.187" prof.



LA900GSCV

Guía para sujetar cable

1 UR x 14"
(Disponible en
12", 10" y 8")

LA300KEA2

Kit de extractores

Dimensiones por ventilador
12 cm x 12 cm x 3.8 cm
de espesor (1.5 ")
Dimensiones por kit
8.62" alto x 16" ancho
x 1.62" prof.
Potencia 18W



Imagen:
LA300KRG
LA300KTN
LA300KEA2
LA300KIL
LA900CPU

LAPC1

Placa ciega de 1 UR
1.75" alto x 19" ancho
Acero calibre 18

LAPC2

Placa ciega de 2 UR
3.6" alto x 19" ancho
Acero calibre 18



LAPC3

Placa ciega de 3 UR
5.91" alto x 19" ancho
Acero calibre 18

LAPC4

Placa ciega de 4 UR
7" alto x 19" ancho
Acero calibre 18



LAPC6

Placa ciega de 6 UR
10.5" alto x 19" ancho
Acero calibre 18

PLACA CIEGA PARA GABINETES DE
SERVIDOR DE 23" DE ANCHO
SOBRE PEDIDO ESPECIAL

CUALQUIER MODELO DE PLACA CIEGA
DE MAS DE 6 UR SE FABRICA
SOBRE PEDIDO ESPECIAL



AD LA100TE1224X50

Caja 50 tuercas enjauladas
Terminación fosfato y aceite
Roscado 12-24

LA100KTETM6

Caja 50 tuercas enjauladas
y tornillos M6 galvanizados



LAT12-24X50

Caja 50 tornillos color negro tipo philips
Rosgado 12-24
Largo ¾"

LA200KEA2

Kit de extractores
Dimensiones por ventilador
12 cm x 12 cm x 3.8 cm
de espesor (1.5")

LA100KTP

Kit de barras de tierra
para pared

LA300JLGR

Juego de llaves
para gabinete Laces

Imagen:
LAPC3
LAPC2
LAPC1
LA100TE1224X50
LAT12-24X50


Kit de ventilación

Kit de extractores Laces están diseñados para filtrar el aire caliente del interior de los gabinetes al exterior, para mantener una temperatura adecuada para un buen rendimiento y funcionamiento de su equipo.



Kit de iluminación

El Kit de Iluminación de Laces Network Products te ofrece la mejor opción y comodidad para visualizar el equipo y la instalación dentro de tu gabinete.



Pintura

Todas las superficies de los componentes del Rack son tratadas químicamente y pintadas mediante proceso electrostático, garantizando una larga duración en el acabado.

Charola LACHMI14

Charola de Misceláneos para Rack provee una base sólida para el montaje de su equipo y facilidad para el mantenimiento del mismo.



Lámina de policarbonato

Es un termoplástico técnico amorfo, caracterizado por sus excepcionales propiedades térmicas, eléctricas, ópticas y mecánicas. Nuestros gabinetes van equipados con lámina de policarbonato 3mm de espesor.

Angulo de Unidad

4 Ángulos ajustables con tuerca enjaulada (opcional roscado #12-24) con capacidad para 12 UR. Dependiendo del gabinete pueden ser de 6, 9, 12, 20, 26 unidades rack

Barra de contacto 6

Las Barras de Contactos de Laces Network Products ofrecen una manera conveniente de distribuir energía eléctrica a equipo activo instalado en racks y gabinetes.



Marcaje de Unidad

Para fácil ubicación de accesorios y equipos



DISPONIBILIDAD DE COLORES



DIRECTORIO DE CONTACTOS

El equipo LACES queda a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Preguntas sobre productos o diseños a la medida:
soporte@lacesnet.com

Información de productos y aplicaciones:
ventas@lacesnet.com

Dudas o comentarios:
info@lacesnet.com

HERMENEGILDO GALEANA 640,
EL LECHUGAL, C.P. 66376, SANTA CATARINA, N.L.
TEL. +52 (81) 8331.7179
LADA SIN COSTO 01.800.832.0610

www.lacesnet.com

 /LacesNetworkProducts

 @LacesNet