

Datos técnicos

## Adaptador de conector banana protegido a BNC hembra, modelo BB120



### Descripción general del producto: Adaptador de conector banana protegido a BNC hembra, modelo BB120

Diseño de seguridad especialmente desarrollado para usarse con las herramientas Fluke ScopeMeter de la serie 120 y el analizador de calidad eléctrica Fluke 43B. Se incluyen dos adaptadores en el paquete.

### Especificaciones: Adaptador de conector banana protegido a BNC hembra, modelo BB120

Especificaciones	
Voltaje máximo de señal	300 V rms CAT III conforme a IEC 1010-02-031
Voltaje a tierra máximo	600 V rms CAT III conforme a IEC 1010-2-031

## Modelos



**Fluke BB120**

---

**Fluke.** *Manteniendo su mundo en marcha.*

**Fluke Corporation**  
Everett, WA 98206 EE.UU.

**Para obtener información adicional En EE. UU. (800)**  
**443-5853**

**En Europa/Medio Oriente/África**  
**+31 (0)40 267 5100**

**En Canadá (800)-36-FLUKE**  
**[www.fluke.com](http://www.fluke.com)**

**Latin America**  
Tel: +1 (425) 446-5500  
[www.fluke.com/laam](http://www.fluke.com/laam)

©2023 Fluke Corporation. Reservados todos los derechos. Impreso en los Países Bajos. Información sujeta a modificación sin previo aviso.  
06/2023

**No está permitido modificar este documento sin autorización por escrito de Fluke Corporation.**