



Iluminación  
**INTELIGENTE**

FOCO

**AHO  
RRA  
DOR**

**AKSI**® Lighting

- Consume hasta **75%** menos de energía.
- Vida útil de hasta **12 000 horas**.
- Garantía absoluta por **2 años**.

## Barras 2U

127V~ CAJA BLISTER **2** AÑOS Garantía

CONSUME **9 W** ILUMINA **35 W** TUBO **T3**

**432 LUMENS** 4 x 13.4

CONSUME **13 W** ILUMINA **55 W** TUBO **T4**

**650 LUMENS** 4 x 15.5



**BLANCA · 9 W** 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	12	36
110480	BLISTER	12	36
110460	CAJA	25	50
110471	3 PACK	N/A	16

**BLANCA · 13 W** 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	12	36
110481	BLISTER	12	36
110461	CAJA	25	50

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Mini Espiral

CONSUME **15 W** ILUMINA **60 W** **2** AÑOS Garantía

**780 LUMENS** 127V~ TUBO **T3**

**4.5 x 12.3** CAJA BLISTER



**BLANCA** 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	12	36
110482	BLISTER	12	36
110462	CAJA	25	50

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Espiral

CONSUME **20 W** ILUMINA **75 W** **2** AÑOS Garantía

**1140 LUMENS** 127V~

**5.5 x 12** CAJA TUBO **T3**



**BLANCA** 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	10	50
110463	CAJA	10	50
110491	5 PACK	N/A	2
110492	10 PACK	N/A	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Espiral

CONSUME **23 W** ILUMINA **90 W** **2** AÑOS Garantía

**1 380 LUMENS** 127 V~ TUBO **T3**

5.5x14.3 CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	10	50
110464	CAJA	10	50
110493	5 PACK	N/A	2
110494	10 PACK	N/A	1
110495	15 PACK	N/A	3

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Espiral

CONSUME **26 W** ILUMINA **95 W** **2** AÑOS Garantía

**1 560 LUMENS** 127 V~ TUBO **T3**

5.5x14.3 CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	10	50
110465	CAJA	10	50
110496	5 PACK	N/A	2
110497	10 PACK	N/A	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Espiral

CONSUME **30 W** ILUMINA **110 W** **2** AÑOS Garantía

**1 800 LUMENS** 127 V~ TUBO **T3**

6 x14.6 CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	10	50
110466	CAJA	10	50
110498	5 PACK	N/A	2
110499	10 PACK	N/A	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Barra 2U

CONSUME **15 W** ILUMINA **65 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**850**  
LUMENS **127 V~** **TUBO T4**

**4 x 16.5** **CAJA** **BLISTER**



110942

110941

**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110606	BLISTER	6	36
110605	CAJA	20	80
110942	3 PACK	N/A	24
110941	4 PACK	4	20

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**

## Barra 3U

CONSUME **15 W** ILUMINA **65 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**850**  
LUMENS **127 V~** **TUBO T3**

**4 x 13** **CAJA** **BLISTER**



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110614	BLISTER	6	36
110613	CAJA	20	80

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**

## Barra 3U

CONSUME **20 W** ILUMINA **75 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**1 150**  
LUMENS **127 V~** **TUBO T3**

**44 x 15** **CAJA** **BLISTER**



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110616	BLISTER	6	36
110615	CAJA	20	80

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**

### Barra 3U

CONSUME **25 W** ILUMINA **95 W** **2** AÑOS Garantía

**1 400 LUMENS** **127 V~** TUBO **T4**

**4.8x16.9** CAJA BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110618	BLISTER	6	36
110617	CAJA	20	80

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



### Barra 4U

CONSUME **28 W** ILUMINA **110 W** **2** AÑOS Garantía

**1 800 LUMENS** **127 V~** TUBO **T4**

**5.7x17.5** CAJA BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110622	BLISTER	6	36
110621	CAJA	10	50

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



### Lámpara Circular

CONSUME **22 W** ILUMINA **90 W** **2** AÑOS Garantía

**1 270 LUMENS** **127 V~** TUBO **T5**

**3 x 18.8** CAJA BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110901	BLISTER	6	36
110911	CAJA	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-058-SCFI-1999



## Mini Espiral

CONSUME  
**9 W**

ILUMINA  
**45 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**550**  
LUMENS

127V~

4.5 x 8.5

CAJA

TUBO  
**T2**



110952



110921



110951



110962



110963



110961



110924



110923

### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110636	BLISTER	6	36
110635	CAJA	20	100
110921	3 PACK	6	24
110951	2 PACK	10	50
110952	4 PACK	5	25

### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110666	BLISTER	6	36
110665	CAJA	20	100
110931	3 PACK	6	24
110956	2 PACK	10	50
110957	4 PACK	5	25

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Mini Espiral

CONSUME  
**13 W**

ILUMINA  
**60 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**830**  
LUMENS

127V~

5 x 9.5

CAJA

TUBO  
**T2**



110962



110963

### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110640	BLISTER	6	36
110639	CAJA	20	100
110961	2 PACK	10	50
110962	5 PACK	4	20
110963	3 PACK	6	36

### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110670	BLISTER	6	36
110669	CAJA	20	100
110966	2 PACK	10	50
110967	5 PACK	4	20
110968	3 PACK	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Mini Espiral

CONSUME  
**15 W**

ILUMINA  
**65 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**900**  
LUMENS

127V~

5 x 9.3

CAJA

TUBO  
**T2**



110924



110923

### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110642	BLISTER	6	36
110641	CAJA	16	64
110923	3 PACK	6	24
110924	5 PACK	4	20

### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110672	BLISTER	6	36
110671	CAJA	16	64
110933	3 PACK	6	24
110934	5 PACK	4	20

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



## Espiral

CONSUME  
**20 W** ILUMINA  
**90 W****2**  
AÑOS  
Garantía**1 250**  
LUMENS**127V~****5.5x10.3**

CAJA

TUBO  
**T2**

110971



110925

**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110646	BLISTER	6	36
110645	CAJA	16	64
110925	3 PACK	5	20
110971	4 PACK	4	16

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110676	BLISTER	6	36
110675	CAJA	16	64
110935	3 PACK	5	20
110976	4 PACK	4	16

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM

## Espiral

CONSUME  
**23 W** ILUMINA  
**100 W****2**  
AÑOS  
Garantía**1 540**  
LUMENS**127V~****6 x 11.5**

CAJA

TUBO  
**T2**

110982



110981



110983

**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110648	BLISTER	6	36
110647	CAJA	16	64
110983	3 PACK	5	20
110981	5 PACK	3	12
110982	8 PACK	2	8

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110678	BLISTER	6	36
110677	CAJA	16	64
110988	3 PACK	5	20
110986	5 PACK	3	12
110987	8 PACK	2	8

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM

## Espiral

CONSUME  
**26 W** ILUMINA  
**110 W****2**  
AÑOS  
Garantía**1 650**  
LUMENS**127V~****5 x 11.4**

CAJA

TUBO  
**T2****BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110650	BLISTER	6	36
110649	CAJA	16	64

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO	EMPAQUE	6	36
110680	BLISTER	6	36
110679	CAJA	16	64

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM

## Espiral Alta Potencia

CONSUME  
**30 W**

ILUMINA  
**120 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**1 950**  
LUMENS

127 V~

5.4x15.7

CAJA

TUBO  
**T4**



**BLANCA 6 500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	1	2
110685	CAJA	16	64	
110991	2 PACK	8	32	
110992	4 PACK	4	16	

## SUPER COMPACTO

## Espiral Alta Potencia

CONSUME  
**45 W**

ILUMINA  
**180 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**2 800**  
LUMENS

127 V~

6.5x18

CAJA

TUBO  
**T4**



**BLANCA 6 500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	1	2
110687	CAJA	2	12	
110993	2 PACK	N/A	6	

## PARA NAVES INDUSTRIALES CASQUILLO E27 Y E39

## Espiral Alta Potencia

CONSUME  
**65 W**

ILUMINA  
**250 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**4 100**  
LUMENS

127 V~  
220 V~

7 x 21.2

CAJA

TUBO  
**T4**



**BLANCA 6 500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	1	2
110691	CAJA	2	12	
110994	2 PACK	N/A	6	
110995	4 PACK	N/A	3	

**BLANCA 6 500 K** Casquillo E39 / 220 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	1	2
110692	CAJA	2	12	
110996	2 PACK	N/A	6	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012

**NOM**



PARA NAVES INDUSTRIALES CASQUILLO E27 y E39

## Espiral Alta Potencia

CONSUME **85 W** ILUMINA **310 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**5 100**  
LUMENS

127V~  
220V~

TUBO  
**T4**



110997

**BLANCA 6500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	2	6
110693	CAJA	2	2	6
110997	2 PACK	N/A	2	3

**BLANCA 6500 K** Casquillo E39 / 220 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	2	6
110694	CAJA	2	2	6
110998	2 PACK	N/A	2	3

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



PARA NAVES INDUSTRIALES CASQUILLO E27

## Espiral Alta Potencia

CONSUME **105 W** ILUMINA **430 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**6 800**  
LUMENS

127V~

TUBO  
**T4**



**BLANCA 6500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	2	6
110695	CAJA	2	2	6

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



PARA NAVES INDUSTRIALES CASQUILLO E39

## Espiral Alta Potencia

CONSUME **105 W** ILUMINA **430 W**

**2**  
AÑOS  
Garantía

**6 800**  
LUMENS

220V~

TUBO  
**T4**



FACTOR  
DE POTENCIA  
>0.90



110999

**BLANCA 6500 K** Casquillo E39 / 220 V

CÓDIGO	EMPAQUE	CAJA	2	6
110696	CAJA	2	2	6
110999	2 PACK	N/A	2	3

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012



**FLUORESCENTE**

# Luminario Suburbano



117801 - No incluye foco

**LUMINARIO SUBURBANO** Ideal para focos AKSI® de: 45, 65 y 85 W

117802- Incluye foco de 45 W

**CONSUME 45 W** ILUMINA 170 W  
**2800 LUMENS** 6.7x18.2

117803- Incluye foco de 65 W

**CONSUME 65 W** ILUMINA 250 W  
**4100 LUMENS** 7 x 21.2

117804- Incluye foco de 85 W

**CONSUME 85 W** ILUMINA 310 W  
**5100 LUMENS** 7.3x26.6



- DIFUSOR DE POLICARBONATO, MÁS RESISTENTE A LA INTEMPERIE
- SOPORTA UNA CORRIENTE DE HASTA 1 300 mA

**BLANCA 6500 K** Casquillo E27 / 127 V

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	ÍCONO
117801	NO INCLUYE FOCO	1
117802	INCLUYE FOCO DE 45 W	1
117803	INCLUYE FOCO DE 65 W	1
117804	INCLUYE FOCO DE 85 W	1

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014 (Luminario suburbano)  
 CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-017-ENER/SCFI-2012 (Foco Incluido)

**LED**

# Luminario para Gabinete



**CONSUME 4 W**

**350 LUMENS** 2.4 x 30

**CONSUME 9 W**

**750 LUMENS** 2.4 x 60

**CONSUME 14 W**

**1 200 LUMENS** 2.4 x 90

**CONSUME 18 W**

**1 600 LUMENS** 2.4 x 120



- DISEÑO COMPACTO Y DISCRETO QUE SE ADAPTA A CUALQUIER ESPACIO
- IDEAL PARA COCINAS Y MUEBLES EN GENERAL

**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO	POTENCIA	ÍCONO
118001	4 W	25
118002	9 W	25
118003	14 W	25
118004	18 W	25

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014



**FLUORESCENTE**

# Lámpara Tubular



**CONSUME 32 W**

**2 880 LUMENS** 2.5 x 119



**FRÍA 4 100 K**

CÓDIGO	POTENCIA	ÍCONO
115255	32 W	25

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-028-ENER-2010



LÍNEA DIAMANTE

Lámpara Tubular

50 000 h DE VIDA

EFICACIA LUMINOSA 90 lm/W

3 AÑOS Garantía

TUBO T8

TUBO

100 V~ 240 V~

CONSUME 14 W

1 200 LUMENS 2.5 x 60

CONSUME 25 W

2 200 LUMENS 2.6x120

LED



NO REQUIERE BALASTRO

PORTALÁMPARA BASE G13 COMPATIBLE CON OTROS MODELOS AKSI® Y MAXTOOL®

CÓDIGO | BASE | DISTRIBUIDOR | MAYOREO | LISTA  
117583 | G13 | 10 100 | \$ 8.20 | \$ 11.70 | \$ 15.00

FRÍA 4 100 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115291	14 W	25
115292	25 W	25

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115293	14 W	25
115294	25 W	25

LÍNEA CLÁSICA

Lámpara Tubular

30 000 h DE VIDA

EFICACIA LUMINOSA 95 lm/W

3 AÑOS Garantía

TUBO T8

TUBO

100 V~ 240 V~

CONSUME 9 W

720 LUMENS 2.5 x 60

CONSUME 18 W

1 600 LUMENS 2.6x120

LED



NO REQUIERE BALASTRO

PORTALÁMPARA BASE G13 COMPATIBLE CON OTROS MODELOS AKSI® Y MAXTOOL®

CÓDIGO | BASE | DISTRIBUIDOR | MAYOREO | LISTA  
117583 | G13 | 10 100 | \$ 8.20 | \$ 11.70 | \$ 15.00

FRÍA 4 100 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115271	9 W	25

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115273	9 W	25
115274	18 W	25

ECO LINE

Lámpara Tubular

15 000 h DE VIDA

EFICACIA LUMINOSA 85 lm/W

2 AÑOS Garantía

TUBO T8

TUBO

100 V~ 240 V~

CONSUME 9 W

600 LUMENS 2.5 x 60

CONSUME 15 W

1 200 LUMENS 2.6x120

LED



NO REQUIERE BALASTRO

PORTALÁMPARA BASE G13 COMPATIBLE CON OTROS MODELOS AKSI® Y MAXTOOL®

CÓDIGO | BASE | DISTRIBUIDOR | MAYOREO | LISTA  
117583 | G13 | 10 100 | \$ 8.20 | \$ 11.70 | \$ 15.00

FRÍA 4 100 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115281	9 W	25
115282	15 W	25

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	TEMPERATURA
115283	9 W	25
115284	15 W	25

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014



CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014



CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014





LA ILUMINACIÓN MÁS  
**INTELIGENTE**

FOCO LED  
**MR16**

**AKSI**® Lighting

- Ahorra hasta **90%** de energía.
- Dura hasta **35 000** horas.
- **100%** amigable con el medio ambiente.
- **Garantía absoluta por 3 años.**

LINEA DIAMANTE


# LED Dicroico COB

**CONSUME 4 W** **ILUMINA 35 W** **3 AÑOS**  
DE 1 HALÓGENO **Garantía**

**BLANCA 320 LUMENS** **127V~** **35 000 h DE VIDA**

**CÁLIDA 300 LUMENS** **35° DIRECCIONAL** **5 x 5.7** **BLISTER**

**BASE GU10** **TECNOLOGÍA COB**  
Cientos de micro LEDs que brindan más luz



INCLUYE ADAPTADOR

**BLANCA 6 500 K**  
CÓDIGO | | |   
115471 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**  
CÓDIGO | | |   
115472 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LINEA DIAMANTE


# LED Dicroico COB

**CONSUME 5 W** **ILUMINA 40 W** **3 AÑOS**  
DE 1 HALÓGENO **Garantía**

**BLANCA 390 LUMENS** **127V~** **35 000 h DE VIDA**

**CÁLIDA 360 LUMENS** **35° DIRECCIONAL** **5 x 5.7** **BLISTER**

**BASE GU10** **TECNOLOGÍA COB**  
Cientos de micro LEDs que brindan más luz



INCLUYE ADAPTADOR

**BLANCA 6 500 K**  
CÓDIGO | | |   
115473 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**  
CÓDIGO | | |   
115474 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LINEA DIAMANTE


# LED Dicroico COB

**CONSUME 6 W** **ILUMINA 60 W** **3 AÑOS**  
DE 1 HALÓGENO **Garantía**

**BLANCA 500 LUMENS** **127V~** **35 000 h DE VIDA**

**CÁLIDA 470 LUMENS** **35° DIRECCIONAL** **5 x 5.7** **BLISTER**

**BASE GU10** **TECNOLOGÍA COB**  
Cientos de micro LEDs que brindan más luz



INCLUYE ADAPTADOR

**BLANCA 6 500 K**  
CÓDIGO | | |   
115475 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**  
CÓDIGO | | |   
115476 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012




LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME **3 W** ILUMINA **30 W**  
DE 1 HALÓGENO **3** AÑOS Garantía

BLANCA **230 LUMENS** 127 V~ **15 000 h** DE VIDA  
CÁLIDA **200 LUMENS** **35°** DIRECCIONAL **5 x 5.8** BLISTER



NO INCLUYE ADAPTADOR

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
115465	6		24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO			
115466	6		24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012




LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME **5 W** ILUMINA **40 W**  
DE 1 HALÓGENO **3** AÑOS Garantía

BLANCA **370 LUMENS** 127 V~ **15 000 h** DE VIDA  
CÁLIDA **330 LUMENS** **35°** DIRECCIONAL **5 x 5.8** BLISTER



NO INCLUYE ADAPTADOR

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
115478	6		24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO			
115479	6		24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012




LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME **7 W** ILUMINA **50 W**  
DE 1 HALÓGENO **3** AÑOS Garantía

BLANCA **430 LUMENS** 127 V~ **15 000 h** DE VIDA  
CÁLIDA **400 LUMENS** **35°** DIRECCIONAL **5 x 5.8** BLISTER



NO INCLUYE ADAPTADOR

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
115482	6		24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO			
115483	6		24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**3 W**

ILUMINA  
**30 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**230**  
LUMENS

**127 V~**


**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**200**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5 x 5**

BLISTER



NO INCLUYE  
ADAPTADOR

BLANCA **6 500 K**

CÓDIGO | |   
115467 | 6 | 24

CÁLIDA **3 000 K**

CÓDIGO | |   
115468 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**5 W**

ILUMINA  
**40 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**370**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**330**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5 x 5**

BLISTER



NO INCLUYE  
ADAPTADOR

BLANCA **6 500 K**

CÓDIGO | |   
115480 | 6 | 24

CÁLIDA **3 000 K**

CÓDIGO | |   
115481 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**7 W**

ILUMINA  
**50 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**430**  
LUMENS

**127 V~**


**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**400**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5 x 5**

BLISTER



NO INCLUYE  
ADAPTADOR

BLANCA **6 500 K**

CÓDIGO | |   
115484 | 6 | 24

CÁLIDA **3 000 K**

CÓDIGO | |   
115485 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**3 W**

ILUMINA  
**30 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**230**  
LUMENS

**127V~**


**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**200**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5.6 x 5**

BLISTER



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | |   
115486 | 6 | 24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO | |   
115487 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**5 W**

ILUMINA  
**40 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**370**  
LUMENS

**127V~**


**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**330**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5.7 x 5**

BLISTER



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | |   
115488 | 6 | 24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO | |   
115489 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
Dicroico

CONSUME  
**7 W**

ILUMINA  
**50 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**430**  
LUMENS

**127V~**


**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**400**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**5.7 x 5**

BLISTER



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | |   
115490 | 6 | 24

CÁLIDA 3 000 K

CÓDIGO | |   
115491 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012







Foco LED  
PAR20,  
30 y 38

## Iluminación COMERCIAL Y RESIDENCIAL

**AKSI**® Lighting

- Iluminación a 35° para direccionar la luz hacia donde se requiere.
- Alta potencia / bajo consumo.
- No contiene mercurio ni ningún componente dañino.

LÍNEA CLÁSICA

LED  
PAR 20

CONSUME  
**6 W**

ILUMINA  
**55 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**490**  
LUMENS

**127 V~**


**25 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**460**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**6.2 x 9**

CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115543 | 6 | 12

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115544 | 6 | 12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
PAR 30

CONSUME  
**12 W**

ILUMINA  
**95 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**900**  
LUMENS

**127 V~**

**25 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**880**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**9 x 9.4**

CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115565 | 6 | 12

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115566 | 6 | 12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
PAR 38

CONSUME  
**20 W**

ILUMINA  
**180 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

BLANCA  
**1 400**  
LUMENS

**127 V~**

**25 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**1 370**  
LUMENS

**35°**  
DIRECCIONAL

**12 x 13.3**

CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115585 | 6 | 12

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115586 | 6 | 12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012





Foco LED  
**VELA**

Iluminación  
**ELEGANTE Y  
SOFISTICADA**

**AKSI**® Lighting

- Por su tecnología, protegen el medio ambiente ya que no contienen contaminantes peligrosos como mercurio, cadmio y plomo.
- Garantía absoluta por **3 años**.

LINEA **DIAMANTE**

LED Filamentos Tipo Vela

CONSUME  
**2 W**

ILUMINA  
**25 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

**220**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**3,8 x 9,5**

BLISTER



**CÁLIDA** 2 700 K

CÓDIGO		
115534	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012

**NOM**



LINEA **DIAMANTE**

LED Filamentos Tipo Vela

CONSUME  
**2 W**

ILUMINA  
**25 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

**220**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**3,8 x 10**

BLISTER



**CÁLIDA** 2 700 K

CÓDIGO		
115533	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012

**NOM**



LINEA **DIAMANTE**

LED Filamentos Tipo Vela

CONSUME  
**4 W**

ILUMINA  
**30 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

**330**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**3,8 x 9,5**

BLISTER



**CÁLIDA** 2 700 K

CÓDIGO		
115536	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012

**NOM**



LINEA **DIAMANTE**

LED Filamentos Tipo Vela

CONSUME  
**4 W**

ILUMINA  
**30 W**  
DE 1 HALÓGENO

**3**  
AÑOS  
Garantía

**330**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**3,8 x 10**

BLISTER



**CÁLIDA** 2 700 K

CÓDIGO		
115535	6	12

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012

**NOM**



LÍNEA CLÁSICA

LED Tipo Vela

CONSUME **4 W** ILUMINA **30 W** **3** AÑOS Garantía  
DE 1 HALÓGENO

**280 LUMENS** **127 v~** **15 000 h DE VIDA**

**260°** OMNIDIRECCIONAL **3.6 x 10** **BLISTER**



**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO	6	12
115532		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED Tipo Vela

CONSUME **4 W** ILUMINA **30 W** **3** AÑOS Garantía  
DE 1 HALÓGENO

**280 LUMENS** **127 v~** **15 000 h DE VIDA**

**260°** OMNIDIRECCIONAL **3.6 x 9.8** **BLISTER**



**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO	6	12
115531		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED Tipo Flama

CONSUME **4 W** ILUMINA **30 W** **3** AÑOS Garantía  
DE 1 HALÓGENO

**280 LUMENS** **127 v~** **15 000 h DE VIDA**

**260°** OMNIDIRECCIONAL **3.5 x 10.1** **BLISTER**



**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO	6	12
115538		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED Tipo Flama

CONSUME **4 W** ILUMINA **30 W** **3** AÑOS Garantía  
DE 1 HALÓGENO

**280 LUMENS** **127 v~** **15 000 h DE VIDA**

**260°** OMNIDIRECCIONAL **3.5 x 10.2** **BLISTER**



**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO	6	12
115537		

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



ILUMINACIÓN  
PALA LA VIDA  
ACTUAL



FOCO LED

A15  
A19

Reinventando  
**LA LUZ**

**AKSI**® Lighting

- Lo mejor en iluminación por su alta eficacia energética (más luz y menor consumo).
- Simpleza y sencillez en su forma que le obligan a seguir siendo el clásico más buscado.
- Encendido instantáneo.

LINEA **DIAMANTE**

# LED Filamentos A19

CONSUME  
**4 W**

ILUMINA  
**35 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**455**  
LUMENS

**127V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**420**  
LUMENS

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**6 x 10,5**

**BLISTER**



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | | |   
115591 | 6 | 24

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO | | |   
115592 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LINEA **DIAMANTE**

# LED Filamentos A19

CONSUME  
**6 W**

ILUMINA  
**50 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**680**  
LUMENS

**127V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**650**  
LUMENS

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**6 x 10,5**

**BLISTER**



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | | |   
115593 | 6 | 24

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO | | |   
115594 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LINEA **DIAMANTE**

# LED Filamentos A19

CONSUME  
**8 W**

ILUMINA  
**60 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**800**  
LUMENS

**127V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**770**  
LUMENS

**360°**  
OMNIDIRECCIONAL

**6 x 10,5**

**BLISTER**



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | | |   
115595 | 6 | 24

**CÁLIDA 2 700 K**

CÓDIGO | | |   
115596 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
A15

CONSUME  
**4 W**

ILUMINA  
**30 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**325**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**310**  
LUMENS

**180°**  
OMNIDIRECCIONAL

**4.7 x 9.1**

CAJA



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115523 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115524 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
A19

CONSUME  
**5 W**

ILUMINA  
**40 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**550**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**500**  
LUMENS

**240°**  
OMNIDIRECCIONAL

**5.9 x 11.4**

BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115521 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115522 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
A19

CONSUME  
**7 W**

ILUMINA  
**50 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**700**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**650**  
LUMENS

**240°**  
OMNIDIRECCIONAL

**5.5 x 10.3**

BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115511 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115512 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012





LÍNEA CLÁSICA

LED  
A19

CONSUME  
**9 W**

ILUMINA  
**60 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**800**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**750**  
LUMENS

**240°**  
OMNIDIRECCIONAL

**6 x 11**

BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115513 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115514 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



LÍNEA CLÁSICA

LED  
A19

CONSUME  
**12 W**

ILUMINA  
**80 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**1 100**  
LUMENS

**127 V~**

**15 000 h**  
DE VIDA

CÁLIDA  
**1 050**  
LUMENS

**240°**  
OMNIDIRECCIONAL

**6 x 12.5**

BLISTER



**BLANCA 6 500 K**

CÓDIGO | |   
115515 | 6 | 24

**CÁLIDA 3 000 K**

CÓDIGO | |   
115516 | 6 | 24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



**AKSI**

Lighting

**AHORRO  
QUE ILUMINA**

El cuidado de los recursos naturales del planeta comienza en casa. Conoce y aprovecha las ventajas de los focos Led A19.

¡Úsalos en cada área de tu hogar!

**FOCOS LED  
A19**

**85%**  
+ AHORRO

ILUMINA  
MEJOR



[www.aksi.com.mx](http://www.aksi.com.mx)

NUEVO

LÍNEA CLÁSICA

LED  
Alta potencia

CONSUME 35W ILUMINA 200 W

3 AÑOS Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA 2900 LUMENS

110 V~  
220 V~

25 000 h DE VIDA

240° OMNIDIRECCIONAL

22.3x 12.7

CAJA



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | 1 | 4  
116401

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



NUEVO

LÍNEA CLÁSICA

LED  
Alta potencia

CONSUME 45W ILUMINA 225 W

3 AÑOS Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA 3500 LUMENS

110 V~  
220 V~

25 000 h DE VIDA

240° OMNIDIRECCIONAL

25.4x 12.7

CAJA



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | 1 | 4  
116402

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



NUEVO

LÍNEA CLÁSICA

LED  
Alta potencia

CONSUME 55W ILUMINA 300 W

3 AÑOS Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA 4850 LUMENS

110 V~  
220 V~

25 000 h DE VIDA

240° OMNIDIRECCIONAL

24.2x 15.1

CAJA



BLANCA 6 500 K

CÓDIGO | 1 | 4  
116403

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-030-ENER-2012



PRÓX.

# Panel colgante ultra delgado LED

CONSUME  
**45 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**3600**  
LUMENS


100 V~  
250 V~

**35 000 h**  
DE VIDA

**180°**  
OMNIDIRECCIONAL

60 x 60

CAJA



CUERPO DE ALUMINIO

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
117951	1	4	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**

PRÓX.

# Panel colgante ultra delgado LED

CONSUME  
**45 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**3600**  
LUMENS

100 V~  
250 V~

**35 000 h**  
DE VIDA

**180°**  
OMNIDIRECCIONAL

120 x 30

CAJA



CUERPO DE ALUMINIO

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
117952	1	4	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**

PRÓX.

# Panel colgante ultra delgado LED

CONSUME  
**80 W**

**3**  
AÑOS  
Garantía

\*Comparación hecha VS Lámparas Incandescentes

BLANCA  
**6100**  
LUMENS

100 V~  
250 V~

**35 000 h**  
DE VIDA

**180°**  
OMNIDIRECCIONAL

120 x 60

CAJA



CUERPO DE ALUMINIO

BLANCA 6 500 K

CÓDIGO			
117953	1	2	

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**

## Luminario Empotrable

### Circular ultra delgado

20 000 h DE VIDA | CAJA | 180° OMNIDIRECCIONAL | **3** AÑOS Garantía

CONSUME <b>3 W</b>	200 LUMENS	Ø 9
CONSUME <b>6 W</b>	485 LUMENS	Ø 12
CONSUME <b>12 W</b>	950 LUMENS	Ø 18
CONSUME <b>18 W</b>	1 500 LUMENS	Ø 22



- DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE
- IDEAL PARA INSTALAR EN PLAFONES
- TRANSFORMADOR MULTI VOLTAJE 110 V~ - 240 V~

#### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	Ø	h
117902	3 W	6	36
117904	6 W	6	36
117906	12 W	6	36
117908	18 W	6	36

#### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA	Ø	h
117901	3 W	6	36
117903	6 W	6	36
117905	12 W	6	36
117907	18 W	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014



## Luminario Empotrable

### Cuadrado ultra delgado

20 000 h DE VIDA | CAJA | 180° OMNIDIRECCIONAL | **3** AÑOS Garantía

CONSUME <b>6 W</b>	485 LUMENS	11 x 11
CONSUME <b>12 W</b>	950 LUMENS	18 x 18
CONSUME <b>18 W</b>	1 500 LUMENS	22 x 22



- DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE
- IDEAL PARA INSTALAR EN PLAFONES
- TRANSFORMADOR MULTI VOLTAJE 110 V~ - 240 V~

#### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	Ø	h
117924	6 W	6	36
117926	12 W	6	36
117928	18 W	6	36

#### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA	Ø	h
117923	6 W	6	36
117925	12 W	6	36
117927	18 W	6	36

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2014



## Reflector LED

### Ultra delgado

50 000 h DE VIDA | 110 V~ - 240 V~ | **3** AÑOS Garantía

CAJA | 120° OMNIDIRECCIONAL | IP65 CONTRA AGUA

CONSUME <b>10 W</b>	700 LUMENS	12.5 x 12.5	PROFUNDIDAD: 4 cm
CONSUME <b>20 W</b>	2000 LUMENS	18.5 x 18.5	PROFUNDIDAD: 4.2 cm
CONSUME <b>30 W</b>	2800 LUMENS	22.5 x 22.5	PROFUNDIDAD: 4.5 cm
CONSUME <b>50 W</b>	4000 LUMENS	23 x 23	PROFUNDIDAD: 6 cm
CONSUME <b>100 W</b>	6500 LUMENS	29 x 29	PROFUNDIDAD: 9 cm



- DISEÑO EXTRA PLANO
- FABRICADO EN ALUMINIO
- VIDRIO TEMPLADO

► 116509  **NUEVO**

#### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	LEDS	Ø	h
116501	10 W	1	4	20
116503	20 W	1	4	16
116505	30 W	1	4	8
116507	50 W	1	1	5
116509	100 W	2	1	4

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000



## Tira LED Unicolor 5 m



100 V~  
240 V~



- FLEXIBLE Y FÁCIL DE INSTALAR
- RESISTENTE AL AGUA
- PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- PUEDE CORTARSE CADA 5 cm
- INCLUYE CINTA ADHESIVA PARA MONTAJE
- INCLUYE ADAPTADOR DE 100 V~ - 240 V~

### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118201	16 W	4	24

### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118202	16 W	4	24

### AZUL

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118203	16 W	4	24

### ROJO

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118204	16 W	4	24

### VERDE

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118205	16 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**

## Tira LED Multicolor 5 m



- INCLUYE CONTROL REMOTO PROGRAMA 16 COLORES
- 4 MODOS DE ILUMINACIÓN E INTENSIDAD
- FLEXIBLE Y FÁCIL DE INSTALAR
- RESISTENTE AL AGUA
- PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- 118231 PUEDE CORTARSE CADA 50 cm Y 118232 CADA 5 cm
- INCLUYE CINTA ADHESIVA PARA MONTAJE
- INCLUYE ADAPTADOR DE 100 V~ - 240 V~

### RGB TECNOLOGÍA LED SMD 3528

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118231	12 W	4	24

### RGB TECNOLOGÍA LED 5050

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118232	24 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**

## Manguera LED Unicolor 5 m



- FLEXIBLE Y FÁCIL DE INSTALAR
- MÁXIMA RESISTENCIA AL AGUA E INTEMPERIE
- PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES
- PUEDE CORTARSE CADA 50 cm
- INCLUYE GRAPAS PARA INSTALACIÓN
- NO REQUIERE TRANSFORMADOR POR LO QUE SE PUEDE CONECTAR DIRECTAMENTE A LA CORRIENTE ELÉCTRICA (127 V~)

### BLANCA 6 500 K

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118251	40 W	4	24

### CÁLIDA 2 700 K

CÓDIGO	POTENCIA	⊠	⊞
118252	40 W	4	24

CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LA NOM-003-SCFI-2000

**NOM**